

2024

SCHNEIDER

FABRICADO POR PROS

VÁLIDO DE 1 DE JUNHO A 31 DE DEZEMBRO DE 2024
PREÇOS DE VENDA SEM IVA N°7

PARA PROS

LIMPADOR HP DE ÁGUA FRIA TRI 15 L/MIN 170 BAR COM MANGUEIRA DE 10 M E LANÇA

Bomba radial de 1450 rpm com cambota :
pistões em cerâmica, cabeça de cilindro em latão.
Motor 5,5CV. Estrutura soldada e pintada.
Potência: 4kW. Caudal máximo: 15 l/min-900 l/h.
Modelo: válvula VST*.
Ref. 50039.

VEJA O VÍDEO DE
APRESENTAÇÃO!



380V



1 DISTRIBUIDOR
DE CERVEJA
COMPATÍVEL 5L KEG
PRETO
GRÁTIS** !

999,00€
Ref. 28830

1 SMART TV LED
24" 60CM HD
GRÁTIS** !

999,00€
Ref. 28831



*Sistema de válvula VST: O aspirador está protegido se a limpeza for interrompida durante 3 minutos, no máximo. Se não for este o caso, deve ser desligado utilizando o botão de desligar do aspirador. **Enquanto durarem os stocks.

Limpadores de
alta pressão



Electroportátil



Aspiradores



Estação de
soldadura



Novo:

GAMME INDUSTRY

FABRICADO POR PROS PARA PROS



OS +

- Produtos duráveis e de alto desempenho
- Aprovado e testado em uso intensivo

4

FAMÍLIAS DE PRODUTOS

- Limpadores de alta pressão
- Aspiradores
- Electroportátil
- Estação de soldadura



SCHNEIDER



GARANTIA
5 ANOS

BATERIA
CARREGADOR
GARANTIA
3 ANOS



OS +

- AMPLA GAMA
- ALTA GARANTIA
- GAMA INDUSTRY PARA OS PROFISSIONAIS

ELECTROPORTÁTIL

Todas as nossas ferramentas são compatíveis com as nossas baterias.

Adaptar o produto às suas necessidades: Uma máquina “REGULAR” (cinzento) para uso regular/occasional, Ou uma máquina “INDUSTRY” (azul) Uma nova gama testada e aprovada por profissionais para usos extremos.

CHAVE DE PARAFUSOS COM 54 BITS 3,7V

Aparafusadora sem fio com CR-V. de 25 mm de 54 bits
1 suporte de bits magnético 60mm.
Com pega rotativo de 60 graus.
Função de lâmpada de mão LED.
Tempo de carregamento: 2 a 3 horas.

Ref.	50513
Mandril abertura	1/4" hex
Velocidade de marcha lenta	200 rpm
Ajuste de torque	10+1
Torque máximo	4Nm

- Indicador do nível de carga
- Montagem de travamento automático de 1/4"

- 3 FUNÇÕES:**
 - CHAVE DE PARAFUSOS
 - CHAVE DE Fendas
 - LUZ DE MÃO.

Fornecido com:
 - Carregador USB

39,90€
 Ref. 50513

Punho rotativo

Função de lâmpada



BERBEQUIM/APARAFUSADORA 20V 35NM

2 velocidades.
Accionamento de velocidade variável e travão elétrico.
Marcha em frente/marcha-atrás. Suporte para bits magnéticos.
Indicador LED de capacidade da bateria.
Gancho de cinto de metal. Bucha de aperto automático.
Com 1 carregador 3A e 1 caixa de PVC

Ref.	50807 / 50809
Mandril abertura	13mm
Perfuração de aço-madeira	13/35mm
Velocidade de marcha lenta	0-400 rpm e 0-1400 rpm
Ajuste de torque	25+1
Torque máximo	35Nm

- Luz de trabalho LED

1 BATERIA 2AH
105,00€
 Ref. 50807

2 BATERIAS 2AH
139,00€
 Ref. 50809



BERBEQUIM DE PERCUSSÃO 20V 50NM

2 velocidades. Accionamento de velocidade variável e travão elétrico.
Marcha em frente/marcha-atrás. Suporte para bits magnéticos.
Indicador LED de capacidade da bateria.
Gancho de cinto de metal. Bucha de aperto automático.
Com 1 carregador 3A e 1 caixa de PVC

Ref.	50817 / 50818 / 50819
Mandril abertura	13mm
Perfuração de aço-concreto-madeira	13/13/40mm
Velocidade de marcha lenta	0-440 rpm e 0-1650 rpm
Taxa de greve	0-7040BPM / 0-26400BPM
Ajuste de torque	20+2
Torque máximo	50Nm

1 BATERIA 2AH
119,00€
 Ref. 50817

1 BATERIA 2AH + 1 BATERIA 4AH
179,00€
 Ref. 50819



BERBEQUIM/APARAFUSADORA SEM ESCOVAS 20V 60NM

NEW

GARANTIA
5 ANOS

2 velocidades.

Accionamento de velocidade variável e travão elétrico.

Bucha de metal com fixação automática.

Com 1 carregador 3A e 1 caixa de PVC

Ref.	50825 / 50826 / 50827 / 50828
Mandril abertura	13mm
Perforação de aço-concreto-madeira	13/13/45mm
Velocidade de marcha lenta	0-500 rpm et 0-2000 rpm
Taxa de greve	0-7500BPM / 0-30000BPM
Ajuste de torque	21+2
Torque máximo	60Nm

1 BATERIA 2AH

169,00€
Ref. 50825

2 BATERIAS 2AH

205,00€
Ref. 50826

1 BATERIA 2AH +
1 BATERIA 4AH

229,00€
Ref. 50827

1 BATERIA 2AH +
1 BATERIA 5AH

249,00€
Ref. 50828

→ 3 funções de parafuso,
perfuração e percussão



CHAVE DE IMPACTO 1/2" 20V 650NM

NEW

GARANTIA
5 ANOS

5 velocidades. Seletor eletrónico de velocidades.

Travão elétrico instantâneo do motor. 1/2" quadrado.

Com 1 carregador 3A e 1 caixa de PVC

Ref.	50850 / 50851				
Número de velocidade	1	2	3	4	5
Torque máximo	100Nm	150Nm	200Nm	300Nm	800Nm
Torque de liberação	165Nm	245Nm	325Nm	490Nm	650Nm
Velocidade de marcha lenta	0-1500 rpm	0-1700 rpm	0-1900 rpm	0-2000 rpm	0-2300 rpm
Taxa de greve	0-2000BPM	0-2350BPM	0-2640BPM	0-2780BPM	0-3200BPM



10 TOMADAS
CHOQUES
REF. 06388
GRÁTIS !

1 BATERIA 4AH

199,00€
Ref. 50850

2 BATERIAS 4AH

259,00€
Ref. 50851

→ 10 posições de ajuste



CHAVE DE PARAFUSOS DE IMPACTO SEM ESCOVAS DE 20V 350NM

NEW

GARANTIA
5 ANOS

Seletor eletrónico de velocidades.

3 binários de aperto. 2 modos de libertação.

Travão elétrico instantâneo do motor.

Nível de ruído 69 dB(A).

Com 1 carregador 3A e 1 bolsa de ferramentas têxtil

Ref.	50834 / 50835
Número de velocidade	3
Torque máximo	200Nm
Torque de liberação	350Nm
Velocidade de marcha lenta	0-2700 rpm
Taxa de greve	0-3780BPM

→ Haste de 6 lados



1 BATERIA 2AH

179,00€
Ref. 50834

1 BATERIA 4AH

199,00€
Ref. 50835

GARANTIA
3 ANOS

PERFURADOR SEM ESCOVAS 20V 2,2J

Bloqueio do pino. Travão elétrico instantâneo do motor.
4 funções: perfuração, perfuração de percussão, perfuração, cinzelamento.

Velocidade de rotação nominal: 0-1420 rpm.

NEW

GARANTIA
5 ANOS

Ref.	50840 / 50842
Potência de perfuração	2,2J
Perfuração de aço-concreto-madeira	13/22/28mm



1 BATERIA 4AH

259,00€
Ref. 50840

1 BATERIA 5AH

279,00€
Ref. 50842

SERRA TICO-TICO 20V

Com:

- 1 chave Allen
- 1 guia paralelo
- 1 adaptador de pó
- 1 lâmina de serra para madeira.

Accionamento de velocidade variável.

Com 1 carregador 3A e 1 bolsa de ferramentas têxtil

NEW

GARANTIA
5 ANOS

GARANTIA
3 ANOS

Ref.	50858 / 50860
Corrida	20mm
Ângulo de corte	90°-45°G-45°D
Profundidade do corte	alumínio 12mm / madeira 80mm / aço 5mm
Velocidade de marcha lenta	2700 rpm

- 4 posições de pêndulo
- Luz de trabalho LED

1 BATERIA 2AH

135,00€
Ref. 50858

2 BATERIAS 2AH

169,00€
Ref. 50860

SERRA ROTATIVA 20V

Interrutor de homem morto.

Bloquear a guia por alavanca.

Com:

- 1 lâmina de madeira 150x19x1,2 mm
- 1 lâmina de metal 150x19x1,2 mm.

Com 1 carregador 3A 1 bolsa de ferramentas têxtil

NEW

GARANTIA
5 ANOS

GARANTIA
3 ANOS

Ref.	50874 / 50876
Corrida	22mm
Profundidade do corte	madeira 115mm/aço 10mm
Velocidade de marcha lenta	3000 rpm

- Trocar a lâmina sem chave

1 BATERIA 2AH

159,00€
Ref. 50874

1 BATERIA 4AH

179,00€
Ref. 50876



SERRA CIRCULAR 165MM 20V

NEW

GARANTIA
5 ANOS
GARANTIA
3 ANOS

Com:
 - 1 disco de lâmina de aço ø165x20x1,6mm 24 dentes
 - 1 guia de corte
 - 1 chave Allen
 - 1 mira laser.
 - 1 carregador 3A
 - 1 bolsa de ferramentas têxtil

Ref.	50866 / 50868
Diâmetro do eixo da lâmina	20mm
Ângulo de inclinação até	45° a 90°
Profundidade do corte	0-37mm (45°) - 0-51mm (90°)
Velocidade de marcha lenta	4200 rpm

→ Sistema anti-rearranque
 → veio bloqueado por botão para mudar a lâmina



1 BATERIA 4AH

209,00€
Ref. 50866

1 BATERIA 5AH

229,00€
Ref. 50868

REBARBADORA SEM ESCOVAS DE 125 MM 20V

NEW

GARANTIA
5 ANOS
GARANTIA
3 ANOS

Linha M14.
 Com:
 - 1 carregador 3A
 - 1 bolsa de ferramentas têxtil
 Com 1 carregador 3A e 1 bolsa de ferramentas têxtil

Ref.	50885 / 50887
Profundidade do corte	30mm
Velocidade de marcha lenta	1000 rpm
Nível de som	75,8dB

→ Sistema anti-rearranque



1 BATERIA 4AH

195,00€
Ref. 50885

1 BATERIA 5AH

219,00€
Ref. 50887

REBARBADORA ANGULAR 230MM, COM FIO, 2400W

NEW

GARANTIA
5 ANOS
GARANTIA
3 ANOS

Arranque suave. 220-240V- 50Hz.
 Interruptor liga-desliga "homem morto".
 Bloqueio do eixo. 2m de cabo.

Ref.	50530
Diâmetro	230mm
Potência	2400W
Velocidade de marcha lenta	6500 rpm
Fio	M14
Nível de som	98,6dB(A)
Peso	5,5kg

Fornecido com:
 - 1 punho lateral de 3 posições
 - 1 chave ergot
 - sem disco



220-240V

149,00€
Ref. 50530

- ESCOLHA SEU PACOTE DE BATERIA

Pack 2 baterias, carregador rápido e saco de arrumação

Composto por:

- 2 baterias de iões de lítio de 20V
- 1 carregador rápido 3A ref. 50905
- 1 saco de ferramentas têxtil ref. 50801

NEW

GARANTIA

3
ANOS



Ref.

Pack

Preço
unitário

50909	2 baterias de 2Ah - carregador de 3A - saco de transporte	119,00€
50915	2 baterias de 4Ah - carregador de 3A - saco de transporte	179,00€
50919	2 baterias de 5Ah - carregador de 3A - saco de transporte	235,00€

- ESCOLHA SUAS MÁQUINAS

(Fornecido sem bateria ou carregador)

GARANTIA
5
ANOS

Berbequim/
aparafusadora
20V 35Nm



39,00€

Ref. 50805

Berbequim de
percussão 20V
50Nm



59,00€

Ref. 50815

Berbequim/
aparafusadora sem
escovas 20V 60Nm



105,00€

Ref. 50823

Chave de impacto
1/2" 20V 650Nm



99,00€

Ref. 50848

Chave de parafusos
de impacto sem
escovas de 20V
350Nm



99,00€

Ref. 50832

Perfurador sem
escovas 20V 2,2J



149,00€

Ref. 50838

Serra tico-tico
20V



55,00€

Ref. 50856

Serra circular
165mm 20V



89,00€

Ref. 50864

Serra rotativa 20V



79,00€

Ref. 50872

Rebarbadora sem
escovas de 125 mm
20V



109,00€

Ref. 50883

PACK BERBEQUIM 20V 60NM + CHAVE DE IMPACTO 1/2" 650NM

Consiste em :

- 1 martelo perfurador 60Nm ref. 50823
- 1 chave de impacto 1/2" 20V 650Nm ref. 50848
- 1 carregador rápido 3A ref. 50905
- 2 baterias de iões de lítio 20V 4Ah ref. 50901
- 1 saco têxtil para ferramentas ref. 50800

Ref.	50823
Mandril abertura	13mm
Perfuração de aço-concreto-madeira	13/13/35mm
Velocidade de marcha lenta	0-500 rpm e 0-2000 rpm
Taxa de greve	0-7500BPM / 0-30000BPM
Ajuste de torque	21+2
Torque máximo	60Nm

Ref.	50848
Número de velocidade	5
Torque máximo	400Nm
Torque de liberação	650Nm
Velocidade de marcha lenta	0-2300 rpm
Taxa de greve	0-3200BPM

2 BATERIAS 4AH

349,00€

Ref. 28857

GARANTIA
5 ANOS
GARANTIA
3 ANOS



PACK 20V REBARBADORA 125MM + BERBEQUIM DE PERCUSSÃO 60NM

Composto por:

- 1 rebarbadora de ângulo 125 mm ref. 50883
- 1 berbequim de percussão 60Nm ref. 50823
- 1 carregador rápido 3A ref. 50905
- 2 baterias de iões de lítio 20V 4Ah ref. 50901
- 1 saco de ferramentas têxteis 52,8L ref. 50800

Ref.	50883
Profundidade do corte	30mm
Velocidade de marcha lenta	10000 rpm
Nível de som	75,8dB

Ref.	50823
Mandril abertura	13mm
Perfuração de aço-concreto-madeira	13/13/35mm
Velocidade de marcha lenta	0-500 rpm e 0-2000 rpm
Taxa de greve	0-7500BPM / 0-30000BPM
Ajuste de torque	21+2
Torque máximo	60Nm

2 BATERIAS 4AH

359,00€

Ref. 50930

NEW
GARANTIA
5 ANOS
GARANTIA
3 ANOS



PACK 20V REBARBADORA 125MM + CHAVE DE IMPACTO 1/2" 20V 650NM

Consiste em :

- 1 rebarbadora angular 125mm ref. 50883
- 1 chave de impacto 1/2" 20V 650Nm ref. 50848
- 1 carregador rápido 3A ref. 50905
- 2 baterias de iões de lítio 20V 4Ah ref. 50901
- 1 saco de ferramentas têxtil ref. 50800

NEW

GARANTIA
5 ANOS

Ref.	50883
Profundidade do corte	30mm
Velocidade de marcha lenta	10000 rpm
Nível de som	75,8dB

Ref.	50848
Número de velocidade	5
Torque máximo	400Nm
Torque de liberação	650Nm
Velocidade de marcha lenta	0-2300 rpm
Taxa de greve	0-3200BPM



2 FERRAMENTAS
2 BATERIAS



2 BATERIAS 4AH

355,00€
Ref. 28858

PACK 20V MARTELO PERFURADOR 60NM + CHAVE DE IMPACTO 1/2" 400NM + REBARBADORA 125MM

NEW

GARANTIA
5 ANOS

Composto por:

- 1 berbequim de percussão 60Nm ref. 50823
- 1 chave de impacto 1/2" 20V 400Nm ref. 50848
- 1 rebarbadora de ângulo 125 mm ref. 50883
- 1 carregador rápido 3A ref. 50905
- 2 baterias de iões de lítio 20V 4Ah ref. 50901
- 1 saco de ferramentas têxtil ref. 50800

Ref.	50823
Mandril abertura	13mm
Perfuração de aço-concreto-madeira	13/13/35mm
Velocidade de marcha lenta	0-500 rpm e 0-2000 rpm
Taxa de greve	0-7500BPM / 0-30000BPM
Ajuste de torque	21+2
Torque máximo	60Nm

Ref.	50848
Número de velocidade	5
Torque máximo	400Nm
Torque de liberação	650Nm
Velocidade de marcha lenta	0-2300 tr/min
Taxa de greve	0-3200BPM

Ref.	50883
Profundidade do corte	30mm
Velocidade de marcha lenta	10000 rpm
Nível de som	75,8dB

2 BATERIAS 4AH

399,00€
Ref. 50942



3 FERRAMENTAS
2 BATERIAS



SCHNEIDER



MAQUINA
GARANTIA
5 ANOS

BATERIA
CARREGADOR
GARANTIA

3 ANOS



OS +

- DURABILIDADE
- SIMPLICIDADE
- REPARABILIDADE

INDÚSTRIA

Uma nova gama testada e aprovada
por profissionais para usos extremos.

BERBEQUIM/APARAFUSADORA SEM ESCOVAS 20V 65NM

2 velocidades. Accionamento de velocidade variável e travão elétrico. Marcha em frente/marcha-atrás. Gancho de cinto de metal. Bucha de metal com fixação automática.

Com carregador 3A e 1 caixa de PVC

Ref.	50950 / 50952 / 50953 / 50954
Mandril abertura	13mm
Perfuração de aço-concreto-madeira	13/13/40mm
Número de velocidade	2
Velocidade de marcha lenta	0-500 rpm e 0-2000 rpm
Taxa de greve	0-7500BPM/0-30000BPM
Ajuste de torque	24+2
Torque máximo	65Nm
Peso	2.270kg 2,690kg 3,68kg 2,98kg

NEW

MÁQUINA GARANTIA

5 ANOS

BATERIA GARANTIA

3 ANOS

- Luz de trabalho LED
- 3 funções: aparaflusamento, perfuração e percussão
- Motor sem escovas



1 BATERIA 2AH

209,00€

Ref. 50950

2 BATERIAS 2AH

249,00€

Ref. 50952

1 BATERIA 2AH +
1 BATERIA 4AH

289,00€

Ref. 50953

1 BATERIA 2AH +
1 BATERIA 5AH

309,00€

Ref. 50954

REBARBADORA ANGULAR 125MM 20V

Interrutor de segurança com 2 posições.

Manípulo de 2 posições.

Com 1 carregador 3A e 1 bolsa de ferramentas têxtil

NEW

MÁQUINA GARANTIA

5 ANOS

BATERIA GARANTIA

3 ANOS

- Porca de aperto rápido sem ferramentas



1 BATERIA 4AH

249,00€

Ref. 50978

1 BATERIA 5AH

269,00€

Ref. 50980

SERRA SABRE SEM ESCOVAS DE 20V

Motor sem escovas.
Interruptor de homem morto.
Mudança da lâmina sem chave.
Tecnologia de pega bimaterial "soft grip".
Com 1 carregador 3A e 1 bolsa de ferramentas têxtil

NEW

MÁQUINA GARANTIA

5 ANOS

BATERIA GARANTIA

3 ANOS

Ref.	50970 / 50972
Corrida	28mm
Profundidade do corte	madeira 120mm/áço 10mm
Velocidade de marcha lenta	3100 rpm
Peso	2,4kg

→ Troca da lâmina sem ferramentas



1 BATERIA 2AH

239,00€

Ref. 50970

1 BATERIA 4AH

269,00€

Ref. 50972

PISTOLA DE MASSA LUBRIFICANTE 20V 690 BAR

Pistola de lubrificação elétrica profissional de 20 V DA SCHNEIDER.
Design robusto, estável e ergonómico.
Visor digital integrado.
Pressão máxima 690 bar/10000 psi.
Iluminação LED. Com alça a tiracolo.

NEW

MÁQUINA GARANTIA

5 ANOS

BATERIA GARANTIA

3 ANOS

Ref.	50450 / 50455 / 50460
Débito	110 g/min - 170 g/min
Comprimento da mangueira	1000mm
Pressão máxima	690 bar / 10000 PSI
Pressão no trabalho	400 bar / 5800 PSI
Tensão	20V

- 2 velocidades de fluxo
- Tela LCD (nível da bateria, seleção de velocidade...)
- Até 15 cartuchos (bateria de 2Ah)



3 opções possíveis

1 BATERIA 2AH

239,00€

Ref. 50450



2 BATERIAS 2AH

269,00€

Ref. 50455



1 BATERIA 2AH + 1 BATERIA 4AH

299,00€

Ref. 50460



CHAVE DE IMPACTO 1/2" BRUSHLESS 20V 800NM

3 velocidades. Seletor eletrônico de velocidades.

Travão elétrico instantâneo do motor.

Gancho de cinto de metal.

Com 1 carregador 3A e 1 caixa de PVC.

NEW

MÁQUINA GARANTIA

5 ANOS

Ref.	50960 / 50962 / 50964
Número de velocidade	1 2 3
Torque máximo	440Nm 520Nm 610Nm
Torque de liberação	570Nm 680Nm 800Nm
Velocidade de marcha lenta	0-1700 rpm 0-2100 rpm 0-2400 rpm
Taxa de greve	0-2300BPM 0-2700BPM 0-3000BPM

- Compacto
- Mango bimatéria com tecnologia softgrip
- Iluminação de trabalho LED

1 BATERIA 4AH

249,00€

Ref. 50960

2 BATERIAS 4AH

319,00€

Ref. 50962

1 BATERIA 4AH
+ 1 BATERIA 5AH

345,00€

Ref. 50964



CHAVE DE IMPACTO 1/2" BRUSHLESS 20V 1500 NM

NEW

MÁQUINA GARANTIA

5 ANOS

BATERIA GARANTIA

3 ANOS

3 velocidades.

Seletor eletrônico de velocidades.

Travão elétrico instantâneo do motor.

Gancho de cinto de metal.

Com 1 carregador 3A e 1 caixa de PVC

Ref.	50986 / 50987 / 50988
Número de velocidade	1 2 3
Torque máximo	600Nm 800Nm 1000Nm
Torque de liberação	800Nm 1200Nm 1500Nm
Velocidade de marcha lenta	0-900 tr/min 0-1200 tr/min 0-1800 tr/min
Taxa de greve	0-1800BPM 0-2000BPM 0-2200BPM

- Mango bimatéria com tecnologia softgrip
- Iluminação de trabalho

1 BATTERIA 5AH

299,00€

Ref. 50986

1 BATERIA 4AH +
1 BATERIA 5AH

369,00€

Ref. 50987

2 BATTERIAS 5AH

399,00€

Ref. 50988



- ESCOLHA SEU PACOTE DE BATERIA

Pack 2 baterias, carregador rápido e saco de arrumação

Composto por:

- 2 baterias de iões de lítio de 20V
- 1 carregador rápido 3A ref. 50905
- 1 saco de ferramentas têxtil ref. 50801

NEW

GARANTIA
3 ANOS

Ref.	Pack	Preço unitário
50909	2 baterias+ carregador rápido + saco de arrumação	119,00€
50915	2 baterias+ carregador rápido + saco de arrumação	179,00€
50919	2 baterias+ carregador rápido + saco de arrumação	235,00€



Ref. 50915

- ESCOLHA SUAS MÁQUINAS

(Fornecido sem carregador ou bateria)

GARANTIA
5 ANOS

Berbequim/aparafusadora sem escovas 20V 65Nm



145,00€

Ref. 50948

Pistola de massa lubrificante 20V 690 bar



179,00€

Ref. 50445

Serra sabre sem escovas de 20V



149,00€

Ref. 50968

Rebarbadora angular 125 mm 20V



155,00€

Ref. 50976

Chave de impacto 1/2" brushless 20V 800Nm



145,00€

Ref. 50958

Chave de impacto 1/2" brushless 20V 1500 Nm



199,00€

Ref. 50984

PACK 20V BERBEQUIM/APARAFUSADORA DE PERCUSSÃO 65NM + REBARBADORA 125MM

NEW
MÁQUINA GARANTIA
5 ANOS

Composto por:

- 1 berbequim de percussão sem escova 20V 65Nm ref. 50948
- 1 rebarbadora de ângulo 125mm 20V ref. 50976
- 1 carregador rápido 3A ref. 50905
- 1 sac porte-outils textile 52,8L Ref. 50800

Ref.	50948
Mandril abertura	13mm
Perfuração de aço-concreto-madeira	13/13/40mm
Número de velocidade	2
Velocidade de marcha lenta	0-500 rpm e 0-2000 rpm
Taxa de greve	0-7500BPM/0-30000BPM
Réglage de couple	21+2

Ref.	50976
Diâmetro do disco	125mm
Profundidade do corte	30mm
Velocidade de marcha lenta	8500 rpm
Fio	M14
Peso	2,7kg

2 BATERIAS 4AH

465,00€
Ref. 50945



2 FERRAMENTAS
2 BATERIAS

PACK 20V BERBEQUIM/APARAFUSADORA DE PERCUSSÃO 65NM + CHAVE DE IMPACTO 1/2" 20V 800NM

NEW
MÁQUINA GARANTIA
5 ANOS

Composto por:

- 1 berbequim de martelo 65Nm ref. 50948
- 1 chave de impacto 1/2" 800Nm ref. 50958
- 1 carregador rápido 3A ref. 50905
- 1 saco de ferramentas têxteis ref. 50800

Ref.	50948
Mandril abertura	13mm
Perfuração de aço-concreto-madeira	13/13/40mm
Número de velocidade	2
Velocidade de marcha lenta	0-500 rpm e 0-2000 rpm
Taxa de greve	0-7500BPM/0-30000BPM
Réglage de couple	21+2

Ref.	50958
Número de velocidade	3
Torque máximo	610Nm
Torque de liberação	800Nm
Velocidade de marcha lenta	0-2400 rpm
Taxa de greve	0-3000BPM

2 BATERIAS 4AH
475,00€
Ref. 50992

2 BATERIAS 5AH
525,00€
Ref. 50993



2 FERRAMENTAS
2 BATERIAS

PACK 20V MARTELO PERFORADOR 65NM COM CHAVE DE IMPACTO 1/2" 20V 800NM SEM ESCOVA E REBARBADORA ANGULAR 125MM 20V

NEW

MÁQUINA GARANTIA

5 ANOS

BATERIA GARANTIA

3 ANOS

Composto por:

- 1 berbequim de martelo 65Nm ref. 50948
- 1 chave de impacto 1/2" 800Nm ref. 50958
- 1 rebarbadora 125 mm ref. 50976
- 1 carregador rápido 3A ref. 50905
- 1 saco de ferramentas têxteis ref. 50800

Ref.	50948
Mandril abertura	13mm
Perfuração de aço-concreto-madeira	13/13/40mm
Número de velocidade	2
Velocidade de marcha lenta	0-500 rpm e 0-2000 rpm
Taxa de greve	0-7500BPM/0-30000BPM
Ajuste de torque	24+2

Ref.	50958
Número de velocidade	3
Torque máximo	610Nm
Torque de liberação	800Nm
Velocidade de marcha lenta	0-2400 rpm
Taxa de greve	0-3000BPM

Ref.	50976
Diâmetro do disco	125mm
Profundidade do corte	30mm
Velocidade de marcha lenta	8500 rpm
Fio	M14
Peso	2,7kg

2 BATERIAS 4AH

549,00€
Ref. 50995

2 BATERIAS 5AH

599,00€
Ref. 50996



PACK 20V BERBEQUIM-APARAFUSADORA 65NM +PISTOLA DE LUBRIFICAÇÃO 690 BAR +ESMERILADORA ANGULAR 125MM

NEW

GARANTIA

5 ANOS

Consiste em :

- 1 aparafusadora-broca 20V 65Nm - ref. 50948
- 1 rebarbadora angular sem escovas 20V 125mm ref. 50976
- 1 pistola de lubrificação 20V 690 bar sem bateria ref. 50445
- 1 bateria de iões de lítio 20V 4Ah ref. 50901
- 1 bateria de iões de lítio 20V 2Ah ref. 50900
- 1 carregador rápido 3A ref. 50905
- 1 saco de ferramentas têxtil ref. 50800

Ref.	50948
Mandril abertura	13mm
Perfuração de aço-concreto-madeira	13/13/40mm
Número de velocidade	2
Velocidade de marcha lenta	0-500 rpm e 0-2000 rpm
Taxa de greve	0-7500BPM/0-30000BPM
Ajuste de torque	24+2

Ref.	50976
Diâmetro do disco	125mm
Profundidade do corte	30mm
Velocidade de marcha lenta	8500 rpm
Fio	M14

Ref.	50445
Tensão	20V
Débito	110 g/min - 170 g/min
Pressão máxima	690 bar / 10000 PSI
Pressão no trabalho	400 bar / 5800 PSI
Comprimento da mangueira	1000mm

1 BATERIA 2AH + 1 BATERIA 4AH

579,00€
Ref. 50947



BATERIA DE IÓES DE LÍTIO 20V 2AH

indicador de bateria de 3 fases:

- verde/laranja/vermelho = carga máxima
- laranja/vermelho = carga média
- vermelho = baixa carga.

Compatível com todas as ferramentas da Schneider.

NEW

GARANTIA
3 ANOS



45,00€
Ref. 50900

2AH

75,00€
Ref. 50901

4AH

99,00€
Ref. 50902

5AH

CARREGADOR RÁPIDO 3A

Com indicador de carga:

- vermelho = a carregar
- verde = carregado.

Compatível com todas as baterias Schneider.

NEW

GARANTIA
3 ANOS

32,50€
Ref. 50905



SACO DE FERRAMENTAS TÊXTIL

16,5L

Modelo de poliéster profissional pequeno com pega têxtil, alça a tiracolo.

Fundo rígido e bordas. Pegas têxteis

Fecho de correr. Material: Poliéster 600D.

Ref.	50801
Dimensões	410x310x130mm



16,5L

13,90€
Ref. 50801

CARREGADOR DUPLO 3A

Com indicador de carga:

- vermelho = a carregar
- verde = carregado
- vermelho intermitente = sobreaquecimento.

Compatível com todas as baterias Schneider.

Fornecido sem bateria.

NEW

GARANTIA
3 ANOS

49,90€
Ref. 50906



ADAPTADOR DE BATERIA NOVA → ANTIGA

NEW

Adaptador para 50515, 50516, 50517 baterias para a gama de ferramentas Schneider 508XX a 509XX.

7,90€
Ref. 50895



ADAPTADOR DE BATERIA ANTIGA → ANTIGA

NEW

Adaptador para máquinas Schneider 505XX a 506XX a baterias pretas Schneider 50900, 50901, 50902.

12,90€
Ref. 50897



CAIXA DE 32 PEÇAS

Qualidade S2.
suporte de 1 bits magnéticos
com bloqueio automático.
1 adaptador de 1/4" – Hex.



29,90€
Ref. 50602

→ Grampo de cinto na
parte de trás da caixa

CAIXA DE 22 BITS 75MM

Qualidade S2.
Composição:
Bits de comprimento 75mm 1/4".



44,90€
Ref. 50604

CONJUNTO DE 25 BOCADOS DE BROCA DE COBALTO

Corte no solo.
Ø 1 a 13 por 1/2 mm.
Qualidade do aço: 5% cobalto.
Aço M35.
Caixa de PVC.

■ PARA AÇO/METAL/AÇO INOXIDÁVEL



109,00€
Ref. 50605

CAIXA DE 57 PEÇAS

Qualidade S2.
suporte de 1 bits magnéticos
com bloqueio automático.
1 adaptador de 1/4" – Hex.



44,90€
Ref. 50603

CONJUNTO DE 19 BOCADOS DE BROCA DE COBALTO

Corte no solo.
Ø 1 a 10 por 1/2 mm.
Qualidade do aço: 5% cobalto.
Aço M35.
Caixa de PVC.

■ PARA AÇO/METAL/AÇO INOXIDÁVEL



55,00€
Ref. 50606

3 BERBEQUINS CÓNICOS COM CAIXA DE METAL

Composição:
3-14mm
8-20mm
16-30mm

Ø da haste	Comprimento da haste
6mm	20mm
8mm	22mm
10mm	25mm

■ PARA AÇO/METAL.



58,00€
Ref. 50607

LÂMINA DE SERRA CIRCULAR "CARBONETO" 165MM - 24 DENTES

Classe de material: HW

Área de aplicação: Madeira e painéis.

Velocidade máxima de rotação: 9500 rpm.

Diâmetro interno: 20 mm.

Espessura do segmento: 2,6/1.6 mm.

MADEIRA

26,00€

Ref. 50730



LÂMINA DE SERRA TICO-TICO DE 50MM

Para materiais finos.

Corte paralelo em metais

não-ferrosos e alumínio.

Lâmina de aço HSS.

Tipo de forma de onda: Universal.

Comprimento 50 mm.

Espessura do segmento: 1,2 mm.

METAL

6,50€

Ref. 50755

12 LÂMINAS DE SERRA DE SABRE

Para madeiras duras e macias,

contraplacado, plásticos.

Lâmina de aço cromo-vanádio.

Tipo de forma de onda: Universal.

Comprimento 130-210mm.

Espessura do segmento: 4,3-8,5-5mm.

4 lâminas 210 mm CV-AA.

4 lâminas de 130mm CV-AA.

4 lâminas de 130mm CV-FA.

MADEIRA

31,50€

Ref. 50760



LÂMINA DE SERRA TICO-TICO 75MM

Corte preciso e fino em madeiras duras e macias, contraplacado, plásticos.

Lâmina de aço cromo-vanádio.

Tipo de forma de onda: Universal.

Comprimento 75mm.

Espessura do segmento: 2,5 mm.

MADEIRA

6,50€

Ref. 50750



LÂMINA DE SERRA DE SABRE

Para maderas duras y blandas, madera contrachapada, plásticos, aço inoxidável.

Lâmina de aço cromo-vanádio.

12 lâminas com estojo.

Tipo de forma de onda: Universal.

Comprimento 180-210mm.

MADEIRA / METAL / PLÁSTICO
AÇO INOXIDÁVEL

33,90€

Ref. 50762



SCHNEIDER
FABRICANTE FRANCÊS 
DE LIMPADORES DE ALTA PRESSÃO

GARANTIA
4 ANOS



OS +

- UM PERÍODO DE GARANTIA
INIGUALÁVEL



**LIMPADORES DE
ALTA PRESSÃO**

LAVADORA DE ÁGUA FRIA AP 7,8 L/MIN 140 BAR TOTAL STOP

Lavadora de água fria de rodas com:

- pistões de aço inoxidável
 - cabo de alimentação H05VV-F 2x1,0mm² - 5 m.
 - enrolador com manivela
 - suporte do cabo e suporte da lança.
 - sistema de paragem total
- IPX5.

Ref.	50020
Potência	1,8kW
Fluxo máximo	7,8 l/min-468 l/h
Material da bomba	alumínio

Fornecido com:

- pistola de alta pressão e lança
- alça de transporte em alumínio
- toque no nariz
- escova para garrafas
- 1 depósito de detergente 1L embutido
- 8m mangueira de PU

199,00€
Ref. 50020



GARANTIA
2 ANOS

KIT DE ACESSÓRIOS PARA LIMPEZA AP PARA 50020-50021-50023

Composto por:

- 1 escova rotativa com encaixe de baioneta, ref. 50390
- 1 escova de terraço com encaixe de baioneta ref. 50395
- 1 conjunto de abridor de 15m, ref. 50407
- 1 ligação macho ETK22/baioneta para escova de terraço e tubo desentupimento ref. 50274.

49,90€
Ref. 64800



LAVADORA DE ÁGUA FRÍA AP 7,2 L/MIN 150 BAR TOTAL STOP

GARANTIA
2 ANOS

Lavadora de água fria de rodas com:

- pistões de aço inoxidável
 - Cabo de alimentação H05VV-F 3x1,0mm² - 5 m.
 - enrolador com manivela
 - suporte do cabo e suporte da lança
 - Sistema de paragem total
- IPX5.

Ref.	50021
Potência	2kW
Fluxo máximo	7,2 l/min-432 l/h
Material da bomba	alumínio



- Fornecido com:
- lança de metal
 - ponta da lança
 - pistola de metal
 - toque no nariz com filtro
 - escova para garrafas
 - 1 depósito de detergente 1L embutido
 - 8m mangueira trançada

O KIT DE
ACESSÓRIOS
REF. 64800
GRÁTIS !

349,00€
Ref. 50021



GARANTIA
2 ANOS

1h/dia
OCASIONAL

150 bar

7,2l/min

2800 RPM

TOTAL STOP

230V

*Total-Stop: A proteção adicional das lavadoras de alta pressão DA SCHNEIDER. Recomenda-se não deixar a lavadora funcionar demasiado tempo em bypass, por isso A SCHNEIDER equipou as lavadoras com um sistema Total-Stop.

Isto desliga a máquina quando o gatilho da pistola é libertado para evitar o sobreaquecimento da bomba.

Quando o gatilho é puxado novamente, o motor volta a arrancar. O Total-Stop reduz o consumo de energia e prolonga a vida útil da lavadora.



LAVADORA DE ÁGUA FRIA AP MONO 9 L/MIN 160 BAR TOTAL STOP

Bomba radial de cambota de grau industrial. Motor 3CV. O regulador é separado da cabeça do motor. Estrutura de aço estrutural. Sistema de injeção de produto. Comprimento do cabo de alimentação 3m. 1450 rpm. Sistema de paragem total.

Ref.	50041 / 50044
Potência	2,2kW
Fluxo máximo	9 l/m-540 l/h
Material da bomba	latão

Todas as referências são fornecido com:

- pistola AP
- lança simples de 700 mm com cabeça ajustável e bico
- mangueira trançada de 10m
- rodas insufláveis

2 opções possíveis

Com mangueira 10m

1249,00€
Ref. 50041

Com mangueira 20m

1279,00€
Ref. 50044

* Total-Stop: Quando o gatilho é puxado novamente, o motor volta a arrancar. O Total-Stop reduz o consumo de energia e prolonga a vida útil da lavadora



230V

LAVADORA DE ÁGUA FRIA AP TRI 15 L/MIN 170 BAR COM MANGUEIRA DE 10M E LANÇA

NEW



Bomba radial da cambota: Pistões em cerâmica, cabeça de cilindro em latão.

Motor: 5,5CV.

Quadro estrutural soldado pintado.

Ref.	5003550035	50037
Potência	4kW	4kW
Fluxo máximo	15 l/min-900 l/h	15 l/min-900 l/h
Modelo	sem tampa	com tampa

Todas as referências são fornecido com:

- pistola AP
- lança simples de 700mm
- mangueira trançada de 10m

VER O VÍDEO DE APRESENTAÇÃO!



380V

SEM TAMPA

889,00€
Ref. 50035

COM TAMPA

929,00€
Ref. 50037

LAVADORA DE ÁGUA FRIA AP TRI 15 L/MIN 200 BAR

Bomba radial de 1450 rpm com cambota de qualidade industrial.

Motor de 7,5 CV.

Regulador separado da cabeça do cilindro.

Estrutura em aço soldado.

Sistema de injeção de produto.

Cabo de alimentação de 3m.

Válvula VST.

Ref.	50061 - 50064 - 50066
Potência	5,5kW
Fluxo máximo	15 l/min-900 l/h
Material da bomba	latão

Todas as referências são fornecido com:

- pistola AP
- lança simples de 700mm com cabeça ajustável e bico
- mangueira trançada de 10m
- rodas insufláveis

3 opções possíveis

Com mangueira
10m

1 279,00€

Ref. 50061

Com mangueira
20m

1 335,00€

Ref. 50064

Com mangueira
20m
+ Carretil
+ Lança turbo

1 599,00€

Ref. 50066



*Sistema de válvula VST: O aspirador está protegido se a limpeza for interrompida durante 3 minutos, no máximo. Se não for este o caso, deve ser desligado utilizando o botão de desligar do aspirador.

LAVADORA DE ÁGUA FRIA AP TRI 15 L/MIN 200 BAR TOTAL STOP

NEW

GARANTIA
4 ANOS

Bomba radial de cambota de grau industrial.

Motor de 7,5CV. O regulador é separado da cabeça do motor.

Estrutura de aço estrutural. Sistema de injeção de produto.

Comprimento do cabo de alimentação 3m.

1450 rpm.

Sistema de paragem total.

Ref.	50060 - 50065 - 50067
Potência	5,5kW
Fluxo máximo	15 l/min-900 l/h
Material da bomba	latão

Todas as referências são fornecido com :

- pistola AP
- lança simples de 700mm com cabeça ajustável e bico
- mangueira trançada de 10m
- rodas insufláveis

3 opções possíveis

Com mangueira
10m

1 449,00€

Ref. 50060

Com mangueira
20m

1 499,00€

Ref. 50065

Com mangueira
20m
+ Carretil
+ Lança turbo

1 769,00€

Ref. 50067



* Total-Stop: Quando o gatilho é puxado novamente, o motor volta a arrancar. O Total-Stop reduz o consumo de energia e prolonga a vida útil da lavadora.

8-10h/dia
INTENSIVO

200 bar

15l/min

1450 RPM

VST

380V



LAVADORA DE ÁGUA FRIA AP TRI 21 L/MIN 150 BAR

Bomba radial de cambota de grau industrial.
Motor de 7,5CV. O regulador é separado da cabeça do motor.
 Estrutura de aço estrutural. Sistema de injeção de produto.
 Comprimento do cabo de alimentação 3m.
 1450 rpm. Válvula segurança térmica.

Ref.	50071 - 50074 - 50076
Potência	5,5kW
Fluxo máximo	21 l/min-1260 l/h
Material da bomba	latão

Todas as referências são fornecido com :

- pistola AP
- lança simples de 700mm com cabeça ajustável e bico
- mangueira trançada de 10m
- rodas insufláveis

Com mangueira
10m

1349,00€
Ref. 50071

Com mangueira
20m

1399,00€
Ref. 50074

Com mangueira
20m
+ Carretel
+ Lança turbo

1669,00€
Ref. 50076



*Sistema de válvula VST: O aspirador está protegido se a limpeza for interrompida durante 3 minutos, no máximo. Se não for este o caso, deve ser desligado utilizando o botão de desligar do aspirador.

LAVADORA DE ÁGUA FRIA AP TRI 21 L/MIN 150 BAR TOTAL STOP

NEW



Bomba radial de cambota de grau industrial.
Motor de 7,5CV. O regulador é separado da cabeça do motor.
 Sistema de injeção de produto. Estrutura de aço estrutural.
 Comprimento do cabo de alimentação 3m. 1450 rpm.
 Sistema de paragem total.

Ref.	50070 - 50075 - 50078
Potência	5,5kW
Fluxo máximo	21 l/min-1260 l/h
Material da bomba	latão

Todas as referências são fornecido com :

- pistola AP
- lança simples de 700mm com cabeça ajustável e bico
- mangueira trançada de 10m
- rodas insufláveis

3 opções possíveis

Com mangueira
10m

1549,00€
Ref. 50070

Com mangueira
20m

1599,00€
Ref. 50075

Com mangueira
20m
+ Carretel
+ Lança turbo

1869,00€
Ref. 50078



* Total-Stop: Quando o gatilho é puxado novamente, o motor volta a arrancar. O Total-Stop reduz o consumo de energia e prolonga a vida útil da lavadora.



KIT DE LIMPEZA DE ÁGUA QUENTE AP

NEW

GARANTIA
2 ANOS

Composto por:

- cartucho com cristais de polifosfato
- 150 microns de filtro BU
- ligação de mangueira de 500 mm
- suporte de parede

Liga-se à entrada da rede de abastecimento de água.

- Prático
- Fácil de instalar
- Protege seu limpador

149,00€
Ref. 50420

INFO

Para limpador com vazão maior ou igual a 15 l/min-900 l/h.



KIT PREVENTIVO ANTI-CALCÁRIO PARA MÁQUINAS DE LIMPEZA DE ÁGUA QUENTE HP

NEW

GARANTIA
2 ANOS

Composto por:

- 1 microfiltro 2 anti-calcário Apic
- 1 mangueira de água reforçada amarela Ø 19mm

INFO

Para limpador com vazão inferior a 15 l/min-900 l/h.

109,00€
Ref. 50418



KIT DE DESINCRUSTANTE PARA LAVADORAS DE ALTA PRESSÃO A ÁGUA QUENTE

NEW

GARANTIA
2 ANOS

Composto por:

- 1 lata de 5L de produto descalcificante
- 1 válvula de 3 vias
- 1 mangueira de sucção com filtro
- 1 mangueira de saída

199,00€
Ref. 50422



CARTUCHO DE POLIFOSFATO PARA KIT ANTI-CALCÁRIO

NEW

GARANTIA
4 ANOS

Réf.	50421
Diâmetro	80 mm
Comprimento	250 mm

74,90€
Ref. 50421



LAVADORA DE ÁGUA QUENTE AP 230V 8 L/MIN 130 BAR TOTAL STOP

NEW

GARANTIA
2 ANOS

Bomba axial (3 pistões em aço inoxidável), cabeçote em latão.

Motor 2,5 CV com proteção térmica.

Regulação de pressão. Sistema de injeção de produto.

Temperatura de serviço 75°C.

Thermostat avec interrupteur.

Sistema de paragem total*.

Ref.	50079 / 50080
Potência	1,85kW
Fluxo máximo	8 l/min-480 l/h
Material da bomba	latão
Rodar	2800 rpm

Todas as referências são fornecido com:

- pistola AP
- lança simples de 700mm com cabeça ajustável e bico
- mangueira trançada de 10m



2 opções possíveis

Com mangueira 10m

1899,00€
Ref. 50079

Com mangueira 20m

1949,00€
Ref. 50080



→ Compacto e económico



* Total-Stop: Quando o gatilho é puxado novamente, o motor volta a arrancar. O Total-Stop reduz o consumo de energia e prolonga a vida útil da lavadora.

LAVADORA DE ÁGUA QUENTE AP MONO 9 L/MIN 150 BAR TOTAL STOP

Bomba radial de grau industrial (pistões de cerâmica) com cambota.
Motor 3CV. Segurança de sobrepressão.
Sistema de injeção de produto.
Comprimento do cabo de alimentação 3m.
Temperatura de serviço 75°C. Sistema de paragem total.

Ref.	50081 - 50084
Potência	2,2kW
Fluxo máximo	9 l/min-540 l/h
Material da bomba	latão

Todas as referências são fornecido com:

- pistola AP
- lança simples de 700mm com cabeça ajustável e bico
- mangueira trançada de 10m
- rodas de borracha sólida

2 opções possíveis

Com mangueira 10m

2749,00€

Ref. 50081

Com mangueira 20m

2795,00€

Ref. 50084



LAVADORA DE ÁGUA QUENTE AP TRI 21 L/MIN 200 BAR TOTAL STOP

Bomba radial de grau industrial (pistões de cerâmica) com cambota.
Motor de 10 CV. Segurança de sobrepressão.
Sistema integrado de injeção de produto.
Comprimento do cabo de alimentação de 5 m.
Capacidade do depósito de combustível 24L.
Temperatura de serviço 85°C.
Sistema de paragem total.

Ref.	50089 - 50092
Potência	4kW
Fluxo máximo	14 l/min-840 l/h
Material da bomba	latão

Todas as referências são fornecido com:

- pistola AP
- lança simples de 700mm com cabeça ajustável e bico
- mangueira trançada de 10m
- rodas de borracha sólida

2 opções possíveis

Com mangueira 10m

2839,00€

Ref. 50089

Com mangueira 20m

2899,00€

Ref. 50092



LAVADORA DE ÁGUA QUENTE AP TRI 15 L/MIN 200 BAR TOTAL STOP



Bomba radial de grau industrial (pistões de cerâmica) com cambota.
Motor de 7,5CV. Segurança de sobrepressão.
Sistema de injeção de produto.
Comprimento do cabo de alimentação 3m.
Capacidade do depósito de combustível 14L.
Temperatura de serviço 75°C.
Sistema de paragem total.

Ref.	50095 - 50098
Potência	5,5kW
Fluxo máximo	15 l/min-900 l/h
Material da bomba	latão

Todas as referências são fornecido com:

- pistola AP
- lança simples de 700mm com cabeça ajustável e bico
- mangueira trançada de 10m
- rodas de borracha sólida



2 opções possíveis

Com mangueira 10m

2999,00€
Ref. 50095

Com mangueira 20m
+ Carretel
+ Lança turbo

3379,00€
Ref. 50098

LAVADORA DE ÁGUA QUENTE AP TRI 21 L/MIN 200 BAR TOTAL STOP

NEW



Bomba radial de grau industrial (pistões de cerâmica) com cambota.
Motor de 10 CV. Segurança de sobrepressão.
Sistema integrado de injeção de produto.
Comprimento do cabo de alimentação de 5 m.
Capacidade do depósito de combustível 24L.
Temperatura de serviço 85°C. Sistema de paragem total.

Ref.	50085 - 50086
Potência	7,5kW
Fluxo máximo	21 l/min-1260 l/h
Material da bomba	latão

Todas as referências são fornecido com:

- pistola AP
- lança simples de 700mm com cabeça ajustável e bico
- mangueira trançada de 10m
- rodas de borracha sólida



2 opções possíveis

Com mangueira 10m

4490,00€
Ref. 50085

Com mangueira 20m

4549,00€
Ref. 50086

* Total-Stop: Quando o gatilho é puxado novamente, o motor volta a arrancar. O Total-Stop reduz o consumo de energia e prolonga a vida útil da lavadora



LAVADORA DE ÁGUA QUENTE AP TRI 26 L/MIN 150 BAR TOTAL STOP

Bomba radial de grau industrial (pistões de cerâmica) com cambota.
Motor de 10 CV. Segurança de sobrepressão.
 Sistema integrado de injeção de produto.
 Comprimento do cabo de alimentação de 5 m.
 Capacidade do depósito de combustível 24L.
 Temperatura de serviço 80°C.
 Sistema de paragem total.

Ref.	50087 - 50088
Potência	7,5kW
Fluxo máximo	26 l/min-1560 l/h
Material da bomba	latão



Todas as referências são fornecido com:

- pistola AP
- lança simples de 700mm com cabeça ajustável e bico
- mangueira trançada de 10m
- rodas de borracha sólida

Com mangueira 10m

5199,00€
Ref. 50087

Com mangueira 20m

5249,00€
Ref. 50088

Dependendo do estado do stock, o limpador pode ficar cinzento.

LAVADORA DE ÁGUA FRIA DE ÁGUA FRIA TÉRMICA AP 10 L/MIN 160 BAR

NEW GARANTIA 4 ANOS

Bomba radial de 3 pistões, feita de aço revestido a cerâmica.
Motor a gasolina 6.5CV com falta de óleo de segurança.
 O regulador é separado da cabeça do motor.
 Estrutura de aço soldada, tinta epoxi.
 Sistema de injeção de produto.

Ref.	50028
Fluxo máximo	10 l/min-600 l/h
Pressão de operação	160 bar
Material da bomba	latão
Tipo de motor	térmica 6,5 HP Honda GX 200

Motor Honda GX
Fabricação japonesa
+ silencioso (68 dB)



Fornecido com:

- pistola HP com conexão de parafuso (lado da lança)
- lança simples de 700 mm com cabeça ajustável com bico de jato plano.
- mangueira trançada 10m
- rodas infláveis Ø 260 mm

Com mangueira 10m

1299,00€
Ref. 50028



* Total-Stop: Quando o gatilho é puxado novamente, o motor volta a arrancar. O Total-Stop reduz o consumo de energia e prolonga a vida útil da lavadora.

*Sistema de válvula VST: O aspirador está protegido se a limpeza for interrompida durante 3 minutos, no máximo. Se não for este o caso, deve ser desligado utilizando o botão de desligar do aspirador.

LAVADORA DE ÁGUA FRIA DE ÁGUA FRIA TÉRMICA AP 15 L/MIN 240 BAR

Bomba radial de 3 pistões, feita de aço revestido a cerâmica. Motor a gasolina de 13 CV com falta de óleo de segurança. O regulador é separado da cabeça do motor. Estrutura de aço soldada, tinta epoxi. Sistema de injeção de produto.

Ref.	50031
Fluxo máximo	15 l/min-900 l/h
Pressão de operação	240 bar
Material da bomba	latão
Tipo de motor	térmica 13CV Honda GX 390

Fornecido com:

- pistola HP com conexão de parafuso (lado da lança)
- lança simples de 700 mm com cabeça ajustável
- mangueira trançada 10m
- rodas infláveis Ø 260 mm
- ligação de esfera na saída da bomba

2399,00€

Ref. 50031

Com mangueira 10m



*Sistema de válvula VST: O aspirador está protegido se a limpeza for interrompida durante 3 minutos, no máximo. Se não for este o caso, deve ser desligado utilizando o botão de desligar do aspirador.

LANÇA SIMPLES DE 700MM COM CABEÇA AJUSTÁVEL COM BICO PARA LIMPADORES AP

Ref.	Calibre	para ref.
50320	0,30	50028-50030-50041-50043-50044
50321	0,40	50060-50061-50063-50064-50065-50066-50067
50322	0,45	50031-50051-50053-50054-50056-50095-50096-50098
50323	0,50	50037-50039-50089-50091-50092
50325	0,65	50085-50086
50324	0,75	50070-50071-50073-50074-50075-50076-50078
50327	0,90	50087-50088



39,90€

Todas as referências

LANÇA DE 700MM COM BICO ROTATIVO PARA LIMPADORES AP

Ref.	Calibre	para ref.	Preço unitário
50350	0,30	50030-50041-50043-50044-50081-50083-50084	
50351	0,40	50060-50061-50063-50064-50065-50066-50067	
50352	0,45	50031-50051-50053-50054-50056-50095-50096-50098	
50353	0,50	50037-50039-50089-50091-50092	59,90€
50355	0,65	50085-50086	
50354	0,75	50035-50070-50071-50073-50074-50075-50076-50078	
50356	0,90	50087-50088	85,90€



LANÇA SEM BICO PARA UM PRODUTO DE LIMPEZA AP

Fornece bico HP adequado para o fluxo/pressão do dispositivo (não incluído). União ETK22.

Ref.	Comprimento da lança
50326	2000mm



54,90€

Ref. 50326



BOBINA DE MANGUEIRA DESENCAPIADA PARA UM PRODUTO DE LIMPEZA AP


Para limpador de água fria e térmica profissional (faixa azul).



225,00€
Ref. 50283

BOBINADOR COM MANGUEIRA DE 20M PARA O PRODUTO DE LIMPEZA AP

Ref.	Usar
50280	para linha de água fria
50281	para a linha de água quente



385,00€
Ref. 50280 - 50281

LANÇA DE SUCATA SEM BICO PARA UM PRODUTO DE LIMPEZA AP

Usar em água fria. Encaixe macho M22. Fornecido sem bico.

Ref.	Comprimento
50358	550 mm



119,00€
Ref. 50358

BOCAL DE JATO REDONDO AP PARA LANÇA DE SUCATA

Ref.	50378	50380
Diâmetro	1,5/1,6	1,8
Diâmetro	900 l/h	1300 l/h

14,90€
Ref. 50378 - 50380

PISTOLA DE ESPUMA 2L PARA LANÇA AP

Permite a aplicação de produtos espumantes.

Fluxo de detergente ajustável.

Encaixe macho M22.

Temperatura 80 °C.

Pressão máxima : 250 bar.

Ref.	50410	50412	50413
Fluxo máximo	900 l/h	1260 l/h	1800 l/h
Pressão máxima	250 bar	250 bar	250 bar

Ref. 50410
Fornecido com:
- Acoplador M22x1,5

79,00€
Todas as referências



KIT ABRIDOR 15M SIFÃO CANALIZADOR

Para tubo Ø30 a 50 mm.
Para limpador de água fria e fluxo de água quente 9 a 21 l/min máx.
Encaixe macho M22.

**PARA TUBO
Ø30 A 50 MM.**

115,00€
Ref. 50398



TUBO DE DESGASEIFICAÇÃO COMPLETO

Para mangueira Ø150mm.
Para limpador de água fria e fluxo de água quente 15 a 30 l/min máx.
Encaixe macho M22.

Ref.	Comprimento
50400	20m
50402	30m

**PARA
MANGUEIRA
Ø150MM**

155,00€
Ref. 50400

195,00€
Ref. 50402



PISTOLA SEM JUNTA GIRATÓRIA

Acoplamento 26025030. União ETK22.
Compatível com:
- lança simples de 700 mm com cabeça ajustável
- lança de 700 mm com bico turbo.



42,90€
Ref. 50290

MANGUEIRA TRANÇADA COMPLETA AP 5/16" 8MM

Montagem na gama Pro de água fria.
ETK22 e encaixe fêmea de 3/8".

Ref.	Comprimento	Preço unitário
50250	10m	49,00€
50251	15m	79,00€
50252	20m	99,00€



BOCAL AP

Para lança simples de 700 mm com cabeça ajustável. Jato plano 25°-1/4" macho.

Ref.	Calibre	para ref.
50370	0,30	50030-50041-50043-50044-50081-50083-50084
50371	0,40	50061-50063-50064-50066
50372	0,45	50031-50051-50053-50054-50056-50095-50096-50098
50373	0,50	50035-50037-50089-50091-50092
50375	0,65	50085-50086
50374	0,75	50071-50073-50074-50076
50376	0,90	50087-50088

12,00€
TOUTES RÉFS.



SCHNEIDER



GARANTIA
5 ANOS



ASPIRADOR DE ÁGUA E PÓ A PILHAS DE 7,5L

Pega integrada. Suporte de arrumação para acessórios.
Tempo de carregamento: 3 a 5 horas.
Duração da bateria: 15 minutos (para uma bateria de 1 Ah).
Função do ventilador.

Ref.	50000 - 50015
Matéria	cuve PVC
Tensão	20V
Dépression kpa	8,5kPa
Puissance	150 W
Débit air	35 l/s
Niveau sonore	83dB
Ø kit acessórios	35mm

Todas as referências fornecido com :

- 1 mangueira extensível de 0,95 a 2,6 m
- 1 bocal de fenda larga angular
- 1 bocal cônico
- 1 escova redonda
- 1 filtro HEPA
- 1 carregador 0.4A

1 BATERIA 2AH

139,00€
Ref. 50000

1 BATERIA 2AH +
1 BATERIA 4AH

209,00€
Ref. 50015



ASPIRADOR ÁGUA E PÓ 10L

Com mango integrado. Rack de armazenamento para acessórios.

Ref.	50001
Matéria	Tanque de PVC
Vácuo kpa	17kPa
Potência	1200 W
Fluxo de ar	45 l/s
Nível de som	80dB
Ø kit de acessórios	32 mm

79,00€
Ref. 50001

FILTRO HEPA

6,90€
Ref. 50126



→ Função do ventilador



ASPIRADOR DE ÁGUA E PÓ 20L

Com pega integrada. Suporte de arrumação para acessórios.
Indicador de enchimento do tanque.
Rodas largas para uma melhor estabilidade.
Tomada de energia máxima: 2000 W. Classe 1.


Ref.	50002
Matéria	Tanque de PVC
Tensão	220-240V
Vácuo kpa	16,5kPa
Potência	1200W
Fluxo de ar	45 l/s
Nível de som	80dB
Ø kit de acessórios	35mm

129,00€
Ref. 50002

→ Função ventilador
→ Função desobstrução
→ Soquete servo

5 SACOS DE PAPEL

7,50€
Ref. 50180



FILTRO HEPA

18,00€
Ref. 50125



MÁQUINA GARANTIA

5 ANOS

BATERIA GARANTIA

3 ANOS

ASPIRADOR ÁGUA E PÓ 20L

Pega de transporte ergonómica.

Aspirador equipado com tampão de escoamento, clipe metálico de fecho, suporte para acessórios e gancho para cabos.

Protecção IPX4.

Ref.	50004
Matéria	Tanque de metal
Potência	1200W
Fluxo de ar	60 l/s

127,00€
Ref. 50004

- Função de soprador
- Função de desobstrução
- 4 rodas giratórias

10 SACOS DE PAPEL

34,90€
Ref. 50172



FILTRO HEPA

8,00€
Ref. 50156



ADAPTADOR
PARA SACO DE PAPEL

2,00€
Ref. 50170



FILTRO CÓNICO

7,50€
Ref. 50151



Tubo telescópico
em aço cromado



GARANTIA

5
ANOS

ASPIRADOR ÁGUA E PÓ 30L

Com pega integrada. Suporte de arrumação para acessórios. Indicador de enchimento do depósito.

Rodas largas para maior estabilidade.

Sistema de tomada + desentupimento servo-controlado.

Potência máxima: 2000W. Classe 1.

Ref.	50003
Matéria	Tanque de metal
Potência	1200W
Fluxo de ar	60 l/s

149,00€
Ref. 50003

- Função de soprador
- Função de desobstrução
- Tomada servo

5 SACOS DE PAPEL

9,00€
Ref. 50182



FILTRO HEPA

18,00€
Ref. 50125



ASPIRADOR DE ÁGUA E PÓ DE 30 L

Ligação servo e função de desentupimento.


Tomada de energia máxima: 2000 W. IPX4.

Ref.	50005
Matéria	Tanque de metal
Vácuo kpa	22kPa
Potência	1200W

- Função ventilador
- 4 rodas giratórias

10 SACOS DE PAPEL

34,90€
Ref. 50172



FILTRO HEPA

8,00€
Ref. 50156



ADAPTADOR PARA
SACO DE PAPEL

2,00€
Ref. 50170



FILTRO CÓNICO

7,50€
Ref. 50151



Dependendo do estado do stock, os aspiradores podem ficar cinzentos.

GARANTIA

5
ANOS

ASPIRADOR DE ÁGUA E PÓ 50L

Tanque de metal. Aspirador equipado com mangueira de drenagem, grampos de metal, porta para acessórios, gancho para cabos. IPX4.


Ref.	50006
Matéria	Tanque de metal
Tensão	220-240V
Vácuo kpa	17,5kPa
Potência	1200W
Fluxo de ar	60 l/s

- Função ventilador
- Função desobstrução
- Rodas grandes para melhor estabilidade

199,00€
Ref. 50006

10 SACOS DE PAPEL

34,90€
Ref. 50174



ADAPTADOR PARA SACO DE PAPEL

2,00€
Ref. 50170



FILTRO HEPA

8,00€
Ref. 50156



ASPIRADOR DE ÁGUA E PÓ 60L

Aspirador equipado com mangueira de drenagem, grampos de fecho grandes, porta para acessórios, suporte para mangueiras. IPX4.

Ref.	50007
Matéria	Tanque de aço inoxidável
Tensão	220-240V
Vácuo kpa	23kPa
Potência	2400W
Fluxo de ar	120 l/s
Nível de som	82dB
Ø kit ade acessórios	38/44mm

- 2 motores independentes (podem trabalhar em conjunto ou separadamente)

389,00€
Ref. 50007

10 SACOS DE PAPEL

59,00€
Ref. 50176



FILTRO HEPA

12,50€
Ref. 50157



ASPIRADOR DE ÁGUA E PÓ 80L

Aspirador equipado com mangueira de drenagem, grampos de fecho grandes, porta para acessórios, suporte para mangueiras. IPX4.

Ref.	50008
Matéria	Tanque de aço inoxidável
Tensão	220-240V
Vácuo kpa	23kPa
Potência	3600W
Fluxo de ar	180 l/s
Nível de som	82dB
Ø kit ade acessórios	38-44mm

- 3 motores independentes (podem trabalhar em conjunto ou separadamente)

459,00€
Ref. 50008

10 SACOS DE PAPEL

59,00€
Ref. 50176



FILTRO HEPA

12,50€
Ref. 50157



Dependendo do estado do stock, os aspiradores podem ficar cinzentos.

SCHNEIDER



GARANTIA
3 ANOS



OS +

- ALTOS FATORES DE FUNCIONAMENTO
- CABOS COM SECÇÕES GRANDES
- COMPRIMENTOS DE CABO LONGOS

MÁQUINA DE SOLDADURA

MÁQUINA DE SOLDAR INVERTER MMA ARC FUSION

NEW

GARANTIA
3 ANOS

Máquina de soldar Inverter com elétrodos de MMA e TIG, em corrente contínua.
Display digital para um ajuste preciso da corrente de soldadura.
Pode ser ligado a um grupo gerador.
Esta posição tem as seguintes tecnologias:
- Início a quente facilitando a iniciação do arco
- Anti-aderência reduzindo o risco de aderência
- Arco-força garantindo uma intensidade constante
Funciona com uma tomada doméstica de 16A.

Ref.	50465
Modelo	ARC Fusion 160L
Tensão sem carga	71V
Alcance do ajuste	10 - 160A
Eletrodos utilizáveis	1,6 a 4 mm
Ciclo de trabalho a 40°C	95A a 60% - 160A a 20% - 200A a 10%
I ₁ max	32A



265,00€
Ref. 50465

MÁQUINA DE SOLDAR INVERTER MMA ARC FUSION

NEW

GARANTIA
3 ANOS

Máquina de soldar Inverter com elétrodos de MMA e TIG, em corrente contínua.
Display digital para um ajuste preciso da corrente de soldadura.
Pode ser ligado a um grupo gerador.
Esta posição tem as seguintes tecnologias:
- Início a quente facilitando a iniciação do arco
- Anti-aderência reduzindo o risco de aderência
- Arco-força garantindo uma intensidade constante
Funciona com uma tomada doméstica de 16A.

Ref.	50470
Modelo	ARC Fusion 200L
Tensão sem carga	71V
Alcance do ajuste	10 - 200A
Eletrodos utilizáveis	1,6 a 5mm
Ciclo de trabalho a 40°C	65A a 100% - 85A a 60% - 200A a 10% - 180A a 20% ; 115A a 60% ; 90A a 100
Peso	3,8kg



359,00€
Ref. 50470

MÁQUINA DE SOLDAR INVERTER MIG FUSION 180LC

NEW

GARANTIA
3 ANOS

Soldadura MIG-MAG/TIG LIFT/MMA.
Inversor monofásico compacto e robusto.
Portátil e leve. Visor digital.
FORÇA de arco, arranque A QUENTE e funções antiaderentes.
Tipo de bobina máxima: 5kg - Ø 200mm.

Ref.	50475
Modelo	MIG Fusion 180LC
Tensão sem carga	88V
Alcance do ajuste	30 - 180A
Eletrodos utilizáveis	1.6 a 3.2mm
Ciclo de trabalho a 40°C	180A a 20%; 115A a 60%; 90A a 100% - 200A a 10%; 115A a 60%; 90A a 100
Peso	13kg

Fornecido com:

- 1 MIG-MAG comprimento da tocha 3m para o aço ou o fio de aço inoxidável de 0,8mm
- 1 grampo de terra e cabo da secção 16mm² de 3m
- 1 cabo de alimentação 3m
- 1x2m mangueira de gás de soldadura para garrafa recarregável

499,00€

Ref. 50475

ROLETE 0,9-1,1MM

13,90€

Ref. 54635



MÁQUINA DE SOLDAR INVERTER MIG FUSION 200LW

Soldadura MIG-MAG/TIG LIFT/MMA. Inversor monofase no carrinho.
Fácil de usar, configurações de U/I do painel frontal
graças aos ícones. Visor digital.
FORÇA de arco, arranque A QUENTE e funções antiaderentes.
Tipo máximo da bobina: 15kg - Ø 300mm.

Ref.	50480
Modelo	MIG Fusion 200LW
Tensão sem carga	90V
Alcance do ajuste	30 - 200A
Eletrodos utilizáveis	1,6 a 4mm
Ciclo de trabalho a 40°C	200A a 10%; 115A a 60%; 90A a 100%.
Peso	29kg

Fornecido com:

- 1 antorcha MIG-MAG 3m
- 1 grampo de terra e cabo de 3m
- 1 cabo de alimentação 3m
- 1x2m mangueira de gás de soldadura para garrafa recarregável
- 2 rolos 0,8/1,0 mm

999,00€

Ref. 50480

ROLETE 0,9-1,2MM

50,90€

Ref. 54628



**PACK 20V MARTELO PERFORADOR 60NM
+ CHAVE DE IMPACTO 1/2" 650NM
+ REBARBADORA 125MM**

Composto por:

- 1 berbequim de percussão 60Nm ref. 50823
- 1 chave de impacto 1/2" 20V 400Nm ref. 50848
- 1 rebarbadora de ângulo 125 mm ref. 50883
- 1 carregador rápido 3A ref. 50905
- 2 baterias de íões de lítio 20V 4Ah ref. 50901
- 1 saco de ferramentas téxtil ref. 50800

MÁQUINA
GARANTIA
5
ANOS

BATERIA
GARANTIA
3
ANOS



**3 FERRAMENTAS
2 BATERIAS**



2 BATERIAS 4AH

399,00€
Ref. 50942

ALTAS GARANTIAS

Limpadores de alta pressão

GARANTIA
2
ANOS

Limpadores intensivos de alta pressão

GARANTIA
4
ANOS

Aspiradores de água e pó

GARANTIA
5
ANOS

Electroportátil

GARANTIA
5
ANOS

Baterias e carregadores

GARANTIA
3
ANOS

Soldadura

GARANTIA
3
ANOS

Produtos distribuídos por **SODISE**



schneiderconsumer.com

Visuals são contrutais. Descrições e preços válidos exceto erros tipográficos. Não afetam em estradas públicas.