

2024 SCHNEIDER

VIGENCIA DEL 1 DE JUNIO AL 31 DICIEMBRE DE 2024

HECHO POR PROFESIONALES

PRECIO DE VENTA SIN IVA N°7

PARA PROFESIONALES

LIMPIADOR HP AGUA FRÍA TRI 15 L/MIN 170 BAR CON MANGUERA 10M Y LANZA

Bomba radial de 1450 rpm con cigüeñal de pistones cerámicos, culata de latón.
Motor de 5,5 CV. Chasis pintado mecánicamente soldado. Potencia: 4kW.
Caudal máximo: 15 l/min-900 l/h.
Modelo: válvula VST*.
Árbitro. 50039

¡MIRA EL VIDEO DE PRESENTACIÓN!



GARANTÍA
4
AÑOS

4-5h/día
REGULAR

170 bar

15l/min

1450 RPM

VST

380V

**1 REGALO
A TU
ELECCIÓN**

¡1 GRIFO DE CERVEZA
COMPATIBLE CON
BARRIL NEGRO DE 5 L
GRATIS!**

999,00€

Ref. 28830

0

1 SMART TV
LED HD
DE 24" Y 60 CM
GRATIS!**

999,00€

Ref. 28831



*Sistema de válvula VST: El limpiador está protegido si la limpieza se detiene durante no más de 3 minutos. En caso contrario deberás apagarlo mediante el botón de apagado del limpiador.
**En el límite del stock disponible.

Hidrolimpiadoras
de alta presión

Electroportátil

Aspiradoras

Máquinas
de soldadura



NUEVO:

GAMA INDUSTRIA

HECHO por **PROS** para **PROS**



LOS +

- Productos duraderos y de alto rendimiento
- Aprobado y probado en uso intensivo

4

FAMILIAS DE
PRODUCTOS

- Hidrolimpiadoras de alta presión
- Aspiradoras
- Electroportátil
- Máquinas de soldadura



SCHNEIDER



MÁQUINA
GARANTÍA

5
AÑOS

CARGADOR
BATERÍA
GARANTÍA

3
AÑOS



LOS **+**

- AMPLIA GAMA
- ALTA GARANTÍA
- GAMA **INDUSTRY**
PARA LOS PROS

ELECTROPORTÁTIL

Todas nuestras herramientas son compatibles con nuestras baterías. Adapta el producto a tus necesidades: Una máquina **"REGULAR"** (gris) para uso regular / ocasional, o una máquina **"INDUSTRY"** (azul) para usos profesionales intensivos.

ATORNILLADOR 3,7V CON 54 PUNTAS

Juego de atornilladores inalámbricos con 54 puntas 25mm CR-V.
1 portapuntas magnético 60mm.
Con mango giratorio de 60°.
Función de linterna de mano LED.
Tiempo de carga: 2 a 3 horas.

Ref.	50513
Apertura de mandril	1/4" hex
Velocidad en vacío	200 rpm
Niveles de par de giro	10+1
Par máximo	4Nm

→ Indicador de nivel de carga
→ Conexión autoblocante de 1/4"

3 FUNCIONES:
- ATORNILLADOR
- DESTORNILLADOR
- HANDLAMP.

Suministrado con:
- Cargador USB

39,90€

Ref. 50513



Empuñadura pivotante

Función lámpara LED



GARANTÍA
5
AÑOS

TALADRO ATORNILLADOR DE 20V 35NM

2 velocidades.
Accionamiento de velocidad variable y freno eléctrico.
Desplazamiento hacia delante/atrás. Portapuntas magnético.
Indicador LED de capacidad de la batería.
Gancho para cinturón metálico.
Portabrocas con sujeción automática.
Suministrado con 1 cargador 3A + 1 maletín PVC.

Ref.	50807 / 50809
Apertura de mandril	13mm
Perforación acero-madera	13/35mm
Velocidad en vacío	0-400 rpm e 0-1400 rpm
Niveles de par de giro	25+1
Par máximo	35Nm

→ Luz de trabajo led

1 BATERÍA 2AH

105,00€

Ref. 50807

2 BATERÍAS 2AH

139,00€

Ref. 50809



NEW

MÁQUINA
GARANTÍA
5
AÑOS

BATERÍA
GARANTÍA
3
AÑOS

TALADRO ATORNILLADOR DE 20V 35NM

2 velocidades. Accionamiento de velocidad variable y freno eléctrico.
Desplazamiento hacia delante/atrás. Portapuntas magnético.
Indicador LED de capacidad de la batería. Gancho para cinturón metálico. Portabrocas con sujeción automática.
Suministrado con 1 cargador 3A + 1 maletín PVC.

Ref.	50817 / 50818 / 50819
Apertura de mandril	13mm
Perforación acero-hormigón-madera	13/13/40mm
Velocidad en vacío	0-440 rpm e 0-1650 rpm
Porcentaje de acertamiento	0-7040BPM / 0-26400BPM
Niveles de par de giro	20+2
Par máximo	50Nm

1 BATERÍA 2AH

119,00€

Ref. 50817

2 BATERÍAS 2AH

155,00€

Ref. 50818

1 BATERÍA 2AH +
1 BATERÍA 4AH

179,00€

Ref. 50819



NEW

MÁQUINA
GARANTÍA
5
AÑOS

BATERÍA
GARANTÍA
3
AÑOS

TALADRO PERCUTOR SIN ESCOBILLAS DE 20V 60NM

NEW

MÁQUINA GARANTÍA

5 AÑOS

BATERÍA GARANTÍA

3 AÑOS

2 velocidades. Accionamiento de velocidad variable y freno eléctrico.

Portabrocas metálico con sujeción automática.

Suministrado con 1 cargador 3A + 1 maletín PVC.

→ 3 tornillo, perforación y funciones de percusión

Ref.	50825 / 50826 / 50827 / 50828
Apertura de mandril	13mm
Perforación acero-hormigón-madera	13/13/45mm
Velocidad en vacío	0-500 rpm e 0-2000 rpm
Porcentaje de acertamiento	0-7500BPM / 0-30000BPM
Niveles de par de giro	21+2
Par máximo	60Nm

1 BATERÍA 2AH

169,00€

Ref. 50825

2 BATERÍAS 2AH

205,00€

Ref. 50826

1 BATERÍA 2AH +
1 BATERÍA 4AH

229,00€

Ref. 50827

1 BATERÍA 2AH +
1 BATERÍA 5AH

249,00€

Ref. 50828



LLAVE DE IMPACTO 1/2" 20V 650NM

NEW

MÁQUINA GARANTÍA

5 AÑOS

BATERÍA GARANTÍA

3 AÑOS

5 velocidades. Selector de marchas electrónico.

Freno de motor eléctrico instantáneo. Cuadrado de 1/2 pulg.

Suministrado con 1 cargador 3A + 1 maletín PVC.

→ 10 posiciones de ajuste

Ref.	50850 / 50851				
Número de velocidad	1	2	3	4	5
Par máximo	100Nm	150Nm	200Nm	300Nm	800Nm
Par de liberación	165Nm	245Nm	325Nm	490Nm	650Nm
Velocidad en vacío	0-1500 rpm	0-1700 rpm	0-1900 rpm	0-2000 rpm	0-2300 rpm
Porcentaje de acertamiento	0-2000BPM /	0-2350BPM	0-2640BPM	0-2780BPM	0-3200BPM



10 CASQUILLOS
DE IMPACTO
REF. 06388
GRATIS!

1 BATERÍA 4AH

199,00€

Ref. 50850

2 BATERÍAS 4AH

259,00€

Ref. 50851



ATORNILLADOR DE IMPACTO SIN ESCOBILLAS 20V 350NM

NEW

MÁQUINA GARANTÍA

5 AÑOS

BATERÍA GARANTÍA

3 AÑOS

Selector de marchas electrónico.

3 pares de apriete. 2 modos de liberación.

Freno de motor eléctrico instantáneo.

Nivel sonoro de 69dB(A).

Suministrado con 1 cargador 3A
+ 1 bolsa textil de herramientas

→ Conexión de 6 lados 1/4" autoblocante

Ref.	50834 / 50835
Número de velocidad	3
Par máximo	200Nm
Par de liberación	350Nm
Velocidad en vacío	0-2700 rpm
Porcentaje de acertamiento	0-3780BPM

1 BATERÍA 2AH

179,00€

Ref. 50834

1 BATERÍA 4AH

199,00€

Ref. 50835



PERFORADOR SIN ESCOBILLAS 20V 2,2 JULIOS

NEW

MÁQUINA
GARANTÍA

5
AÑOS

BATERÍA
GARANTÍA

3
AÑOS

Bloqueo de pasador.
Freno de motor eléctrico instantáneo.
4 funciones: perforación, perforación de percusión,
perforación, cincelado.
Velocidad de rotación nominal: 0-1420 rpm.
Suministrado con 1 cargador 3A
+ 1 bolsa textil de herramientas

→ Luz de trabajo led

Ref.	50840 / 50842
Potencia de golpe	2,2J
Perforación acero-hormigón-madera	13/22/28mm

1 BATERÍA 4AH

259,00€

Ref. 50840

1 BATERÍA 5AH

279,00€

Ref. 50842



SIERRA DE CALAR 20V

NEW

MÁQUINA
GARANTÍA

5
AÑOS

BATERÍA
GARANTÍA

3
AÑOS

Con:
- 1 llave Allen
- 1 guía paralela
- 1 adaptador de polvo
- 1 hoja de sierra para madera.
Accionamiento de velocidad variable.
Suministrado con 1 cargador 3A
+ 1 bolsa textil de herramientas

→ 4 posiciones de péndulo
→ Luz de trabajo led

Ref.	50858 / 50860
La raza	20mm
ángulo de corte	90°-45°-45°-D
Profundidad del corte	aluminio 12mm / madera 80mm / acero 5mm
Velocidad en vacío	2700 rpm

1 BATERÍA 2AH

135,00€

Ref. 50858

2 BATERÍAS 2AH

169,00€

Ref. 50860



20V SIERRA DE OSCILACIÓN

NEW

MÁQUINA
GARANTÍA

5
AÑOS

BATERÍA
GARANTÍA

3
AÑOS

Interruptor de parada inmediata.
Bloqueo de la guía mediante la palanca.
Con:
- 1 hoja de madera 150x19x1,2mm
- 1 hoja de metal 150x19x1,2mm.
Suministrado con 1 cargador 3A
+ 1 bolsa textil de herramientas.

→ cambio de la hoja
sin una llave

Ref.	50874 / 50876
La raza	22mm
Profundidad del corte	madera 115mm/acero 10mm
Velocidad en vacío	3000 rpm

1 BATERÍA 2AH

159,00€

Ref. 50874

1 BATERÍA 4AH

179,00€

Ref. 50876



SIERRA CIRCULAR 165MM 20V

Con:
 - 1 disco de hoja de acero ø165x20x1,6mm 24 dientes
 - 1 guía de corte
 - 1 llave Allen
 - 1 láser avistamiento.

**Suministrado con 1 cargador 3A
 + 1 bolsa textil de herramientas**

→ Sistema anti-reinicio

Ref.	50866 / 50868
Diámetro del eje de la hoja	20mm
Ángulo de inclinación hasta	45° a 90°
Profundidad del corte	0-37mm (ángulo 45°) - 0-51mm (ángulo 90°)
Velocidad en vacío	4200 rpm

1 BATERÍA 4AH

209,00€
 Ref. 50866

1 BATERÍA 5AH

229,00€
 Ref. 50868



NEW

MÁQUINA
GARANTÍA

5
AÑOS

BATERÍA
GARANTÍA

3
AÑOS

AMOLADORA ANGULAR SIN ESCOBILLAS 125MM 20V

Pantalla M14.

**Suministrado con 1 cargador 3A
 + 1 bolsa textil de herramientas**

→ Sistema anti-reinicio


Ref.	50885 / 50887
Profundidad del corte	30mm
Velocidad en vacío	1000 rpm
Nivel sonoro	75,8dB

1 BATERÍA 4AH

195,00€
 Ref. 50885

1 BATERÍA 5AH

219,00€
 Ref. 50887



NEW

MÁQUINA
GARANTÍA

5
AÑOS

BATERÍA
GARANTÍA

3
AÑOS

AMOLADORA DE ÁNGULO 230MM, ALÁMBRICO, 2400W

Arranque progresivo. 220-240V - 50Hz.
 Interruptor marcha-paro "hombre muerto".
 Bloqueo del eje. Cable 2m.

Réf.	50530
Diámetro	230mm
Potencia	2400W
Velocidad en vacío	6500 rpm
Hilo	M14
Nivel sonoro	98,6dB(A)
Peso	5,5kg
Embalaje	caja de cartón

Suministrado con:

- 1 empuñadura lateral 3 posiciones
- 1 llave de gancho
- sin disco

Empuñadura orientable

Interruptor "hombre muerto"

Empuñadura 3 posiciones

Hilo M14

Arranque progresivo



220-240V

149,00€
 Ref. 50530

NEW

MÁQUINA
GARANTÍA

5
AÑOS

BATERÍA
GARANTÍA

3
AÑOS

- ELIJA SU PACK BATERÍA

Pack baterías + cargador rápido + bolsa de almacenamiento

Consta de :

- 2 x 20V baterías de iones de litio
- 1 x cargador rápido 3A ref. 50905
- 1 bolsa de herramientas textil ref. 50801

Ref.	Pack	Precio unitario
50909	2 baterías Li-ion 20V 2Ah - 1 cargador de 3A - bolsa de transporte	119,00€
50915	2 baterías Li-ion 20V 4Ah - 1 cargador de 3A - bolsa de transporte	179,00€
50919	2 baterías Li-ion 20V 5Ah - 1 cargador de 3A - bolsa de transporte	235,00€



Ref. 50915

NEW

GARANTÍA

3 AÑOS

- ELIJA SU HERRAMIENTAS

(desnudas, entregadas sin batería ni cargador)

GARANTÍA

5 AÑOS

Taladro atornillador de 20V 35Nm



39,00€
Ref. 50805

Taladro percutor de 20V 50Nm



59,00€
Ref. 50815

Taladro percutor sin escobillas de 20V 60Nm



105,00€
Ref. 50823

Llave de impacto 1/2" 20V 650Nm



99,00€
Ref. 50848

Atornillador de impacto sin escobillas 20V 350Nm



99,00€
Ref. 50832

Perforador sin escobillas 20V 2,2 julios



149,00€
Ref. 50838

Sierra de calar 20V



55,00€
Ref. 50856

Sierra circular 165mm 20V



89,00€
Ref. 50864

20V Sierra de oscilación



79,00€
Ref. 50872

Amoladora angular sin escobillas 125mm 20V



109,00€
Ref. 50883

PACK TALADRO 20V 60NM + LLAVE DE IMPACTO 1/2" 650NM

Consta de :

- 1 taladro percutor 60Nm ref. 50823
- 1 llave de impacto 1/2" 20V 650Nm ref. 50848
- 1 cargador rápido 3A ref. 50905

Ref.	50823
Apertura de mandril	13mm
Perforación acero-hormigón -madera	13/13/35mm
Velocidad en vacío	0-500 rpm y 0-2000 rpm
Porcentaje de acertamiento	0-7500BPM / 0-30000BPM
Niveles de par de giro	21+2
Par máximo	60Nm

Ref.	50848
Número de velocidad	5
Par máximo	400Nm
Par de liberación	650Nm
Velocidad en vacío	0-2300 rpm
Porcentaje de acertamiento	0-3200BPM

2 BATERÍAS 4AH

349,00€

Ref. 28857



2 HERRAMIENTAS
2 BATERÍAS

MÁQUINA
GARANTÍA

5
AÑOS

BATERÍA
GARANTÍA

3
AÑOS

PACK 20V AMOLADORA ANGULAR 125MM + TALADRO PERCUTOR 60NM

Consta de:

- 1 amoladora angular 125mm ref. 50883
- 1 taladro percutor 60Nm ref. 50823
- 1 cargador rápido 3A ref. 50905
- 2 baterías Li-ion 20V 4Ah ref. 50901
- 1 bolsa de herramientas textil 52,8L ref. 50800

Ref.	50883
Profundidad del corte	30mm
Velocidad en vacío	10000 rpm
Nivel sonoro	75,8dB

Ref.	50823
Apertura de mandril	13mm
Perforación acero-hormigón -madera	13/13/35mm
Velocidad en vacío	0-500 rpm y 0-2000 rpm
Porcentaje de acertamiento	0-7500BPM / 0-30000BPM
Niveles de par de giro	21+2
Par máximo	60Nm

2 BATERÍAS 4AH

359,00€

Ref. 50930



2 HERRAMIENTAS
2 BATERÍAS

NEW

MÁQUINA
GARANTÍA

5
AÑOS

BATERÍA
GARANTÍA

3
AÑOS

PACK AMOLADORA 20V 125MM + LLAVE DE IMPACTO 1/2" 20V 650NM

Consta de :

- 1 amoladora angular 125mm ref. 50883
- 1 llave de impacto 1/2" 20V 650Nm ref. 50848
- 1 cargador rápido 3A ref. 50905
- 2 baterías Li-ion 20V 4Ah ref. 50901
- 1 bolsa de herramientas textil ref. 50800

Ref.	50883
Profundidad del corte	30mm
Velocidad en vacío	10000 rpm
Nivel sonoro	75,8dB

Ref.	50848
Número de velocidad	5
Par máximo	400Nm
Par de liberación	650Nm
Velocidad en vacío	0-2300 rpm
Porcentaje de acertamiento	0-3200BPM

2 BATERÍAS 4AH

355,00€
Ref. 28858

NEW

MÁQUINA GARANTÍA

5 AÑOS

BATERÍA GARANTÍA

3 AÑOS



2 HERRAMIENTAS
2 BATERÍAS

PACK 20V TALADRO PERCUTOR DE 60NM + LLAVE DE IMPACTO 1/2" 650NM + AMOLADORA 125MM

Consta de :

- 1 taladro percutor 60Nm ref. 50823
- 1 llave de impacto 1/2" 20V 650Nm ref. 50848
- 1 amoladora angular 125mm ref. 50883
- 1 cargador rápido 3A ref. 50905
- 2 baterías Li-ion 20V 4Ah ref. 50901
- 1 bolsa de herramientas textil ref. 50800

Ref.	50823
Apertura de mandril	13mm
Perforación acero-hormigón -madera	13/13/35mm
Velocidad en vacío	0-500 rpm y 0-2000 rpm
Porcentaje de acertamiento	0-7500BPM / 0-30000BPM
Niveles de par de giro	21+2
Par máximo	60Nm

Ref.	50848
Número de velocidad	5
Par máximo	400Nm
Par de liberación	650Nm
Velocidad en vacío	0-2300 rpm
Porcentaje de acertamiento	0-3200BPM

Ref.	50883
Profundidad del corte	30mm
Velocidad en vacío	10000 rpm
Nivel sonoro	75,8dB

2 BATERÍAS 4AH

399,00€
Ref. 50942

NEW

MÁQUINA GARANTÍA

5 AÑOS

BATERÍA GARANTÍA

3 AÑOS



3 HERRAMIENTAS
2 BATERÍAS

SCHNEIDER



MÁQUINA
GARANTÍA

5
AÑOS

CARGADOR
BATERÍA
GARANTÍA

3
AÑOS



LOS +

- DURABILIDAD
- SIMPLICIDAD
- REPARABILIDAD

INDUSTRIA

Una nueva gama probada y aprobada
por profesionales para usos extremos.

TALADRO PERCUTOR SIN ESCOBILLAS DE 20V 65NM

NEW

MÁQUINA GARANTÍA

5 AÑOS

BATERÍA GARANTÍA

3 AÑOS

2 velocidades.
Accionamiento de velocidad variable y freno eléctrico.
Gancho para cinturón metálico.
Portabrocas metálico con sujeción automática.
Suministrado con 1 cargador 3A + 1 maletín PVC.

→ Luz de trabajo led
→ 3 funciones: atornillado, perforación y percusión
→ Motor sin escobillas

Ref.	50950 / 50952 / 50953 / 50954
Apertura de mandril	13mm
Perforación acero-hormigón-madera	13/13/40mm
Número de velocidad	2
Porcentaje de acertamiento	0-7500BPM/0-30000BPM
Niveles de par de giro	24+2
Par máximo	65Nm

1 BATERÍA 2AH

209,00€

Ref. 50950

2 BATERÍAS 2AH

249,00€

Ref. 50952

1 BATERÍA 2AH
+ 1 BATERÍA 4AH

289,00€

Ref. 50953

1 BATERÍA 2AH
+ 1 BATERÍA 5AH

309,00€

Ref. 50954



AMOLADORA ANGULAR 125MM 20V

NEW

MÁQUINA GARANTÍA

5 AÑOS

BATERÍA GARANTÍA

3 AÑOS

Motor sin escobillas.
Diámetro del disco: 125mm.
Interruptor de seguridad con 2 posiciones.
palanca de 2 posiciones.
Tuerca de liberación rápida sin herramientas.
Suministrado con 1 cargador 3A + 1 bolsa de herramientas textil

→ Tuerca de cierre rápido sin herramientas

Ref.	50978 / 50980
Diámetro del disco	125mm
Profundidad del corte	30mm
Velocidad en vacío	8500 rpm
Hilo	M14
Peso	2,7kg

1 BATERÍA 4AH

249,00€

Ref. 50978

1 BATERÍA 5AH

269,00€

Ref. 50980



SIERRA DE SABLE SIN ESCOBILLAS 20V

NEW

MÁQUINA GARANTÍA

5 AÑOS

Motor sin escobillas.
Interrupción de parada inmediata.
Cambio de la hoja sin llave.
Tecnología de mango bimaternal de agarre suave.
**Suministrado con 1 cargador 3A
+ 1 bolsa de herramientas textil**

→ Cambio de cuchillas
sin herramientas

Ref.	50970 / 50972
La raza	28mm
Profundidad del corte	madera 120mm/acero 10mm
Velocidad en vacío	3100 rpm
Peso	2,4kg

1 BATERÍA 2AH

239,00€
Ref. 50970

1 BATERÍA 4AH

269,00€
Ref. 50972



BATERÍA GARANTÍA
3 AÑOS

PISTOLA DE ENGRASE DE 20V 690 BAR

NEW

MÁQUINA GARANTÍA

5 AÑOS

Pistola de engrase eléctrica SCHNEIDER profesional 20V.
Diseño robusto, estable y ergonómico.
Pantalla digital integrada.
Presión máxima 690 bar/10000 PSI.
Iluminación LED. Con correa para el hombro.
Suministrado sin cartucho.
Suministrado con 1 cargador 3A + 1 maletín PVC

→ 2 velocidades de flujo
→ Pantalla LCD (nivel de batería, selección de velocidad, etc.)
→ Autonomía de hasta 15 cartuchos (batería de 2 Ah)

Ref.	50450 / 50455 / 50460
Caudal	110 g/min - 170 g/min
Longitud de la manguera	1000mm
Presión máx.	690 bar / 10000 PSI
Presión laboral	400 bar / 5800 PSI
Tensión	20V

3 opciones posibles

1 BATERÍA 2AH

239,00€
Ref. 50450



2 BATERÍAS 2AH

269,00€
Ref. 50455



1 BATERÍA 2AH
+ 1 BATERÍA 4AH

299,00€
Ref. 50460



BATERÍA GARANTÍA
3 AÑOS

LLAVE DE IMPACTO 1/2" SIN ESCOBILLAS 20V 800NM

NEW

MÁQUINA
GARANTÍA

5
AÑOS

3 velocidades.
Selector de marchas electrónico.
Freno de motor eléctrico instantáneo.
Gancho para cinturón metálico.
**Suministrado con 1 cargador 3A
+ 1 maletín PVC.**

- Compacto
- Mango bimataterial "soft grip"

Ref.	50960 / 50962 / 50964		
Número de velocidad	1	2	3
Par máximo	440Nm	520Nm	610Nm
Par de liberación	570Nm	680Nm	800Nm
Velocidad en vacío	0-1700 rpm	0-2100 rpm	0-2400 rpm
Porcentaje de acertamiento	0-2300BPM	0-2700BPM	0-3000BPM

1 BATERÍA 4AH

249,00€
Ref. 50960

2 BATERÍAS 4AH

319,00€
Ref. 50962

1 BATERÍA 4AH
+ 1 BATERÍA 5AH

345,00€
Ref. 50964



BATERÍA
GARANTÍA

3
AÑOS

LLAVE DE IMPACTO 1/2" SIN ESCOBILLAS 20V 1500NM

NEW

MÁQUINA
GARANTÍA

5
AÑOS

3 velocidades.
Selector de marchas electrónico.
Freno de motor eléctrico instantáneo.
Gancho para cinturón metálico.
**Suministrado con 1 cargador 3A
+ 1 maletín PVC.**

- Empuñadura con tecnología "soft grip" de dos materiales.
- Luz de trabajo LED

Ref.	50986 / 50987 / 50988		
Número de velocidad	1	2	3
Par máximo	600Nm	800Nm	1000Nm
Par de liberación	800Nm	1200Nm	1500Nm
Velocidad en vacío	0-900 rpm	0-1200 rpm	0-1800 rpm
Porcentaje de acertamiento	0-1800BPM	0-2000BPM	0-2200BPM

1 BATERÍA 5AH

299,00€
Ref. 50986

1 BATERÍA 4AH
+ 1 BATERÍA 5AH

369,00€
Ref. 50987

2 BATERÍAS 5AH

399,00€
Ref. 50988



BATERÍA
GARANTÍA

3
AÑOS

- ELIJA SU PACK BATERÍA

Pack baterías + cargador rápido + bolsa de almacenamiento

Consta de:

- 2 x 20V baterías de iones de litio
- 1 x cargador rápido 3A ref. 50905
- 1 bolsa de herramientas textil ref. 50801

Ref.	Pack	Precio unitario
50909	2 baterías 2Ah + cargador rápido + bolsa de almacenamiento	119,00€
50915	2 baterías 4Ah + cargador rápido + bolsa de almacenamiento	179,00€
50919	2 baterías 5Ah + cargador rápido + bolsa de almacenamiento	235,00€



NEW

GARANTÍA
3 AÑOS

- ELIJA SU HERRAMIENTAS

(desnudas, entregadas sin batería ni cargador)

Taladro percutor sin escobillas de 20V 65nm



145,00€
Ref. 50948

Pistola de engrase de 20V 690 bar



179,00€
Ref. 50445

Sierra de sable sin escobillas 20V



149,00€
Ref. 50968

Amoladora angular 125mm 20V



155,00€
Ref. 50976

Llave de impacto 1/2" sin escobillas 20V 800Nm



145,00€
Ref. 50958

Llave de impacto 1/2" sin escobillas 20V 1500Nm



199,00€
Ref. 50984

GARANTÍA
5 AÑOS

PACK 20V TALADRO PERCUTOR 65NM + AMOLADORA ANGULAR 125MM

NEW

MÁQUINA
GARANTÍA

5
AÑOS

BATERÍA
GARANTÍA

3
AÑOS

Consta de:

- 1 taladro percutor sin escobillas 20V ref. 50948
- 1 amoladora angular 125mm 20V ref. 50976
- 1 **cargador rápido 3A** ref. 50905
- 1 **bolsa de herramientas textil** ref. 50800

Ref.	50948
Apertura de mandril	13mm
Perforación acero-hormigón-madera	13/13/40mm
Número de velocidad	2
Velocidad en vacío	0-500 rpm y 0-2000 rpm
Porcentaje de acertamiento	0-7500BPM/0-30000BPM
Niveles de par de giro	21+2

Ref.	50976
Diámetro del disco	125mm
Profundidad del corte	30mm
Velocidad en vacío	8500 rpm
Hilo	M14
Peso	2,7kg

2 BATERÍAS 4AH

465,00€
Ref. 50945

2 BATERÍA 5AH

515,00€
Ref. 50946



2 HERRAMIENTAS
2 BATERÍAS

PACK 20V TALADRO PERCUTOR DE 65NM + LLAVE DE IMPACTO 1/2" 800NM

NEW

MÁQUINA
GARANTÍA

5
AÑOS

BATERÍA
GARANTÍA

3
AÑOS

Consta de:

- Martillo perforador 1 ref. 50948
- 1 Llave de impacto 1/2" 800Nm ref. 50958
- 1 **cargador rápido 3A** ref. 50905
- 1 **bolsa de herramientas textil** ref. 50800

Ref.	50948
Apertura de mandril	13mm
Perforación acero-hormigón-madera	13/13/40mm
Número de velocidad	2
Velocidad en vacío	0-500 rpm y 0-2000 rpm
Porcentaje de acertamiento	0-7500BPM/0-30000BPM
Niveles de par de giro	21+2

Ref.	50958
Número de velocidad	3
Par máximo	610Nm
Par de liberación	800Nm
Velocidad en vacío	0-2400 rpm
Porcentaje de acertamiento	0-3000BPM

2 BATERÍAS 4AH

475,00€
Ref. 50992

2 BATERÍAS 5AH

525,00€
Ref. 50993



2 HERRAMIENTAS
2 BATERÍAS

PACK 20V TALADRO PERCUTOR DE 65NM + LLAVE DE IMPACTO 1 PULGADAS 20V 2 SIN ESCOBILLAS + AMOLADORA ANGULAR 125MM 20V

NEW

MÁQUINA
GARANTÍA

5
AÑOS

BATERÍA
GARANTÍA

3
AÑOS

Consta de :

- 1 taladro atornillador 20V 65Nm - ref. 50948
- 1 Llave de impacto 1/2" 800Nm ref. 50958
- 1 amoladora angular 125mm 20V ref. 50976
- 1 cargador rápido 3A ref. 50905
- 1 bolsa de herramientas textil ref. 50800

Ref.	50948
Apertura de mandril	13mm
Perforación acero-hormigón-madera	13/13/40mm
Número de velocidad	2
Velocidad en vacío	0-500 rpm y 0-2000 rpm
Porcentaje de acertamiento	0-7500BPM/0-30000BPM
Niveles de par de giro	21+2

Ref.	50958
Número de velocidad	3
Par máximo	610Nm
Par de liberación	800Nm
Velocidad en vacío	0-2400 rpm
Porcentaje de acertamiento	0-3000BPM

Ref.	50976
Diámetro del disco	125mm
Profundidad del corte	30mm
Velocidad en vacío	8500 rpm
Hilo	M14
Peso	2,7kg
Embalaje	caja de cartón

2 BATERÍAS 4AH

549,00€

Ref. 50995

2 BATERÍAS 5AH

599,00€

Ref. 50996



3 HERRAMIENTAS
2 BATERÍAS

PACK TALADRO-ATORNILLADOR 20V 65NM + PISTOLA DE ENGRASE 690 BAR + AMOLADORA ANGULAR 125MM 20V

NEW

GARANTÍA

5
AÑOS

Consta de :

- 1 taladro atornillador 20V 65Nm - ref. 50948
- 1 amoladora angular sin escobillas 20V 125mm ref. 50976
- 1 pistola engrasadora 20V 690 bar sin batería ref. 50445
- 1 batería Li-ion 20V 4Ah ref. 50901
- 1 batería Li-ion 20V 2Ah ref. 50900
- 1 cargador rápido 3A ref. 50905
- 1 bolsa de herramientas textil ref. 50800

Ref.	50948
Apertura de mandril	13mm
Perforación acero-hormigón-madera	13/13/40mm
Número de velocidad	2
Velocidad en vacío	0-500 rpm y 0-2000 rpm
Porcentaje de acertamiento	0-7500BPM/0-30000BPM
Niveles de par de giro	21+2

Ref.	50976
Diámetro del disco	125mm
Profundidad del corte	30mm
Velocidad en vacío	8500 rpm
Hilo	M14

Ref.	50445
Tensión	20V
Caudal	110 g/min - 170 g/min
Presión máx.	690 bar / 10000 PSI
Presión laboral	400 bar / 5800 PSI
Longitud de la manguera	1000mm

1 BATERÍA 2AH +
1 BATERÍA 4AH

579,00€

Ref. 50947



BATERÍA DE IÓN LITIO DE 20V

Indicador de batería de 3 etapas:

- verde/naranja/rojo = carga máxima
- naranja/rojo = carga media
- rojo = carga baja.

Compatible con nuevas las herramientas Schneider.

NEW

GARANTÍA
3
AÑOS



45,00€
Ref. 50900

2AH



75,00€
Ref. 50901

4AH



99,00€
Ref. 50902

5AH

CARGADOR RÁPIDO

Con indicador de carga :

- rojo = cargando
 - verde = cargado.
- Compatible con las nuevas baterías Schneider.
Suministrado sin batería.

NEW

GARANTÍA
3
AÑOS



32,50€
Ref. 50905

CARGADOR DOBLE

Con indicador de carga:

- rojo = cargando
 - verde = cargado
 - parpadeo rojo = sobrecalentamiento.
- Compatible con nuevas las baterías Schneider.
Suministrado sin batería.

NEW

GARANTÍA
3
AÑOS



49,90€
Ref. 50906

BOLSA DE HERRAMIENTAS TEXTIL 16,5L

Pequeño modelo profesional de poliéster con mango textil, correa de hombro. Parte inferior y aristas rígidas. Asas textiles. Cremallera. Material: Poliéster 600D.

Ref.	50801
Dimensiones	410x310x130mm



16,5L

13,90€
Ref. 50801

BOLSA DE HERRAMIENTAS TEXTIL 52,8L

Gran modelo profesional de poliéster con mango textil, correa de hombro. Parte inferior y aristas rígidas. Asas textiles. Cremallera. 12 bolsillos de almacenamiento en el interior incluyendo 2 con solapas de rasguño. 10 bolsillos de almacenamiento en el exterior. Material: Poliéster 600D.

Ref.	50800
Dimensiones	520x300x320mm



52,8L

27,50€
Ref. 50800

ADAPTADOR DE BATERÍA NUEVO → ANTIGUO

NEW

Adaptador para baterías 50515, 50516, 50517 para la gama de herramientas Schneider 508XX a 509XX.

7,90€
Ref. 50895



ADAPTADOR DE BATERÍA ANTIGUO → NUEVO

NEW

Adaptador para baterías 50900, 50901, 50902 para la gama de herramientas Schneider 505XX a 506XX.

12,90€
Ref. 50897



CAJA DE 32 PIEZAS

Calidad S2.
portapuntas magnético
1 con bloqueo automático.
Adaptador de 1 1/4 pulg. – Hexagonal



29,90€
Ref. 50602

→ Clip para cinturón
en la parte posterior
de la caja

CAJA DE 57 PIEZAS

Calidad S2.
portapuntas magnético
1 con bloqueo automático.
Adaptador de 1 1/4 pulg. – Hexagonal



44,90€
Ref. 50603

CAJA DE 22 BITS 75MM

Calidad S2.
Composición:
Longitud de puntas 75mm 1/4 pulg.



44,90€
Ref. 50604

JUEGO DE 19 BROCAS DE COBALTO

Corte a tierra.
Ø 1 a 10 por 1/2mm.
Calidad del acero: 5 % cobalto.
Acero M35.
Caja de PVC.

■ PARA ACERO/METAL



55,00€
Ref. 50606

JUEGO DE 25 BROCAS DE COBALTO

Corte a tierra.
Ø 1 a 13 por 1/2mm.
Calidad del acero: 5 % cobalto.
Acero M35.
Caja de PVC.

■ PARA ACERO/METAL/INOX



109,00€
Ref. 50605

3 BROCAS CÓNICAS CON CAJA METÁLICA

Composición:
3-14mm
8-20mm
16-30mm

■ PARA ACERO/METAL.



58,00€
Ref. 50607

HOJA DE SIERRA CIRCULAR DE METAL DURO 165MM - 24 DIENTES

Clase de material: HW
 Área de aplicación: Madera y paneles.
 Velocidad máxima de rotación: 9500 rpm.
 Diámetro interior: 20mm.
 Espesor del segmento: 2,6/1,6mm.

 MADERA

26,00€
 Ref. 50730



HOJA DE SIERRA DE CALAR 50MM - 5 UNIDADES

Para materiales delgados. Corte paralelo en metales no ferrosos y aluminio.
 Hoja de acero HSS.
 Tipo de forma de onda: Universal.
 Longitud 50mm.
 Espesor del segmento: 1,2mm.



 METAL

6,50€
 Ref. 50755



HOJA DE SIERRA DE CALAR 75MM - 5 UNIDADES

Corte preciso y fino en maderas duras y blandas, contrachapado, plásticos.
 Hoja de acero al cromo-vanadio.
 Tipo de forma de onda: Universal.
 Longitud 75mm.
 Espesor del segmento: 2,5mm.



 MADERA

6,50€
 Ref. 50750



HOJA DE SIERRA DE SABLE - 12 UNIDADES

Para maderas duras y blandas, madera contrachapada, plásticos.
 Hoja de acero al cromo-vanadio.
 Tipo de forma de onda: Universal.
 Longitud 130-210mm.
 Espesor del segmento: 4,3-8,5-5mm.
 4 cuchillas 210mm CV-AA.
 4 cuchillas 130mm CV-AA.
 4 palas 130mm CV-FA.



 MADERA

31,50€
 Ref. 50760



HOJA DE SIERRA DE SABLE - 12 UNIDADES

Hoja de acero cromo vanadio.
 Tipo de forma de onda: Universal.
 Longitud 180-210mm.



 MADERA / METAL / PLÁSTICO
 ACERO INOXIDABLE

33,90€
 Ref. 50762




SCHNEIDER

FABRICANTE FRANCÉS DE HIDROLIMPIADORA
DE ALTA PRESIÓN

GARANTÍA

4
AÑOS



LOS +

- SIMPLICIDAD
- DURABILIDAD
- REPARABILIDAD



HIDROLIMPIADORAS DE ALTA PRESIÓN

HIDROLIMPIADORA DE AGUA FRÍA AP 7,8 L/MIN 140 BAR, TOTAL STOP

Limpiador de ruedas con:

- pistones de acero inoxidable
- cable de alimentación H05VV-F 2x1,0mm² - 5m
- winder con manivela
- soporte de cable y soporte de lanza.
- sistema de Total Stop
- IPX5.

Ref.	50020
Potencia	1,8kW
Caudal máx.	7,8 l/min-468 l/h
Material bomba	aluminio

Se suministra con:

- pistola de alta presión y lanza
- mango de transporte de aluminio
- tap nose
- cepillo de botella
- 1 tanque de detergente incorporado 1L
- 8m manguera de PU

199,00€

Ref. 50020

Depósito de detergente 1L

Sistema Total Stop *

Carrete con manivela

GARANTÍA

2 AÑOS

1h/día
OCASIONAL

140 bar

7,8l/min

2800 RPM

TOTAL STOP

230V

KIT DE ACCESORIOS PARA LIMPIEZA AP NÚM. DE PIEZA 50020-50021-50023

Consta de:

- 1 cepillo giratorio con conexión de bayoneta ref. 50390
- 1 cepillo de terraza con conexión de bayoneta ref. 50395
- 1 juego de 15m abridores ref. 50407
- Conexión macho ETK22/bayoneta 1 para cepillo de terraza y tubo de desatascamiento ref. 50274.

49,90€

Ref. 64800

HIDROLIMPIADORA DE AGUA FRÍA AP 7,2 L/MIN 150 BAR, TOTAL STOP

Limpiador de ruedas con:

- pistones de acero inoxidable
- cable de alimentación H05VV-F 3x1.0mm² - 5m
- winder con manivela
- soporte de cable y soporte de lanza
- sistema de Total Stop
- IPX5.

Ref.	50021
Potencia	2kW
Caudal máx.	7,2 l/min-432 l/h
Material bomba	aluminio

Se suministra con:

- lanza de metal
- lance tip
- pistola de metal
- nariz del grifo con filtro
- cepillo de botella
- 1 tanque de detergente incorporado 1L
- 8m manguera trenzada



349,00€

Ref. 50021

Depósito de detergente 1L

Sistema Total Stop *

Manguera trenzada de 8m

GARANTÍA

2 AÑOS

1h/día
OCASIONAL

150 bar

7,2l/min

2800 RPM

TOTAL STOP

230V

*Sistema Total-Stop : La protección añadida de las hidrolimpiadoras AP SCHNEIDER. Se recomienda no dejar que la hidrolimpiadora funcione demasiado tiempo en derivación, por eso SCHNEIDER. ha equipado las hidrolimpiadoras con un sistema de Total Stop. Esto apaga la máquina cuando se suelta el gatillo de la pistola para evitar el sobrecalentamiento de la bomba. Cuando se tira de nuevo del gatillo, el motor vuelve a arrancar. Total-Stop reduce el consumo de energía y prolonga la vida útil del limpiador.

HIDROLIMPIADORA DE AGUA FRÍA AP 9,2 L/MIN 180 BAR, TOTAL STOP NEW

GARANTÍA

2 AÑOS

Limpiador de ruedas con:

- pistones de acero inoxidable
- Cable de alimentación H05VV-F 3x1.0mm² - 5m
- winder con manivela
- soporte de cable y soporte de lanza
- Sistema de Total Stop

IPX5.

Ref.	50023
Potencia	3kW
Caudal máx.	9,2 l/min-552 l/h
Material bomba	latón

Suministrado con:

- lanza de metal
- lance tip
- pistola de metal
- nariz del grifo con filtro
- cepillo de botella
- 1 tanque de detergente incorporado 1L
- 8m manguera trenzada
- 5 boquillas (0°-15°-25°-40° + 1 boquilla especial de jabón) y soportes de boquilla



479,00€

Ref. 50023

Sistema Total Stop *



Manguera trenzada de 8m

Depósito de detergente 1L



LANZA TURBO PARA LIMPIADOR HP

Longitud de la lanza: 47 cm.

Presión máxima: 160 bar

Para limpiador HP ref. 50020.

Ref.	Longitud	Presión máx.	Para ref.	Peso
50332	465mm	160 bar	50020	0,2kg
50333	420mm	200 bar	50021-50023	0,34kg



8,90€

Ref. 50332

33,90€

Ref. 50333

LANZA CON 5 BOQUILLAS PARA LIMPIADORES AP

Longitud de lanza: 41cm.

Presión máxima: 200 bar .

Para limpiadores HP

Ref.50021 y 50023.

Ref.	50334
Peso	0,42kg



38,90€

Ref. 50334

CEPILLO GIRATORIO PARA LIMPIADOR AP

Diámetro del cepillo: 140 mm.

Presión máxima: 120 bar.

Conexión de bayoneta.

Para limpiadores AP

Ref.50020-50021-50023.

Ref.	50390
Longitud	410 mm



11,90€

Ref. 50390

INFO

Piensa en la conexión de bayoneta . ref. 50274!

CEPILLO DE TERRAZA PARA LIMPIADORES AP

Diámetro del cepillo: 300 mm.

Presión máxima: 120 bar.

Conexión de bayoneta.

Para limpiadores AP

Ref.50020, 50021, 50023.

Ref.	50395
Longitud	700 mm



23,90€

Ref. 50395

INFO

Piensa en la conexión de bayoneta . ref. 50274!

KIT DESATASCADOR DE 15M PARA LIMPIAFONDOS HP

Conexión de bayoneta.

Para limpiadores HP

Ref.50020, 50021 y 50023.

Ref.	50407
Longitud de Manguera Principal	15m



18,90€

Ref. 50407

INFO

Piensa en la conexión de bayoneta . ref. 50274!

CONEXIÓN DE EMPALME MACHO ETK22 /BAYONETA

Conexión ETK22 para cepillo terraza

y tubo desatascador.

Conexión bayoneta.

Presión máxima: 120 bar.

Ref.	50274
Hilo	22 mm



5,90€

Ref. 50274

*Sistema Total-Stop : La protección añadida de las hidrolimpiadoras AP SCHNEIDER. Se recomienda no dejar que la hidrolimpiadora funcione demasiado tiempo en derivación, por eso SCHNEIDER, ha equipado las hidrolimpiadoras con un sistema de Total Stop. Esto apaga la máquina cuando se suelta el gatillo de la pistola para evitar el sobrecalentamiento de la bomba. Cuando se tira de nuevo del gatillo, el motor vuelve a arrancar. Total-Stop reduce el consumo de energía y prolonga la vida útil del limpiador.

HIDROLIMPIADORA DE AGUA FRÍA AP MONO 9 L/MIN 160 BAR TOTAL STOP

Bomba radial de 1450 rpm con cigüeñal de calidad industrial.

Motor 3CV.

Regulador separado de la culata.

Chasis de acero soldado.

Sistema de inyección de producto.

Cable de alimentación de 3 m.

Sistema de parada total.

Ref.	50041 - 50044
Potencia	2,2kW
Caudal máx.	9 l/m-540 l/h
Material bomba	latón

Todas las referencias se suministran con:

- Pistola AP
- Lanza simple de 700 mm con cabezal y boquilla regulables
- Manguera trenzada
- Ruedas hinchables

2 opciones posibles

Con manguera de 10m

1249,00€
Ref. 50041

Con manguera de 20m

1279,00€
Ref. 50044



*Sistema Total-Stop : La protección añadida de las hidrolimpiadoras AP SCHNEIDER. Se recomienda no dejar que la hidrolimpiadora funcione demasiado tiempo en derivación, por eso SCHNEIDER ha equipado las hidrolimpiadoras con un sistema de Total Stop. Esto apaga la máquina cuando se suelta el gatillo de la pistola para evitar el sobrecalentamiento de la bomba. Cuando se tira de nuevo del gatillo, el motor vuelve a arrancar. Total-Stop reduce el consumo de energía y prolonga la vida útil del limpiador.

GARANTÍA 4 AÑOS

4-5h/día
REGULAR

160 bar

9l/min

1450 RPM

TOTAL STOP

230V

HIDROLIMPIADORA DE AGUA FRÍA AP TRI 900 L/H 170 BAR CON 10M MANGUERA Y LANZA

NEW

GARANTÍA 4 AÑOS

Bomba radial del cigüeñal: Pistones cerámicos, culata de latón.

Motor: TRI 380V – 1450 rpm

Bastidor estructural soldado pintado.

Ref.	50035	50037
Potencia		4kW
Caudal máx.	15 l/min-900 l/h	
Modelo	sin tapa	con bonete

Suministrado con:

- pistola AP
- 700mm lanza única
- 10m manguera trenzada
- ruedas macizas

¡ VER EL VIDEO DE PRESENTACIÓN !



SIN TAPA

889,00€
Ref. 50035

CON BONETE

929,00€
Ref. 50037



4-5h/día
REGULAR

170 bar

15l/min

1450 RPM

BY * PASS

380V

*El uso de la hidrolimpiadora en modo bypass (el hidrolimpiadora está funcionando pero no presiona el gatillo del cañón) es de 1 a 2 minutos como máximo. De lo contrario, detenga el motor con el botón de apagado del disyuntor. Según existencias, la limpiadora puede ser de color gris.

HIDROLIMPIADORA DE AGUA FRÍA AP TRI 15 L/MIN 200 BAR

Bomba radial de 1450 rpm con cigüeñal de calidad industrial.

Motor de 7,5 CV.

Regulador separado de la culata.

Bastidor de acero soldado.

Sistema de inyección de producto.

Cable de alimentación de 3 m.

Válvula VST.

Ref.	50061 - 50064 - 50066
Potencia	5,5kW
Caudal máx.	15 l/min-900 l/h
Material bomba	latón

Todas las referencias se suministran con:

- Pistola AP
- Lanza simple de 700 mm con cabezal y boquilla regulables
- Manguera trenzada
- Ruedas hinchables

3 opciones posibles

Tubo flexible
10m

1279,00€
Ref. 50061

Tubo flexible
20m

1335,00€
Ref. 50064

Tubo flexible
20m

+ Carrete de tubo
+ Lanza turbo

1599,00€
Ref. 50066



*Válvula VST

El sistema VST evita el sobrecalentamiento de la bomba cuando la hidrolimpiadora está funcionando con una boquilla cerrada (el agua reciclada por el regulador de derivación de bucle cerrado puede alcanzar temperaturas muy altas). En cuanto la temperatura alcanza los 57 °C, la válvula se abre y el agua fluye por debajo del hidrolimpiadora. Tiempo máximo sin usar el disparador: 3 minutos. Según existencias, la limpiadora puede ser de color gris.

GARANTÍA
4
AÑOS

8-10h/día
INTENSIVO

200 bar

15l/min

1450 RPM

VST

380V

HIDROLIMPIADORA DE AGUA FRÍA AP TRI 15 L/MIN, TOTAL STOP DE 200 BAR

Bomba radial de 1450 rpm con cigüeñal de calidad industrial.

Motor de 7,5 CV. Regulador separado de la culata.

Bastidor de acero soldado. Sistema de inyección de producto.

Cable de alimentación de 3 m.

Sistema de parada total.

Ref.	50060 - 50065 - 50067
Potencia	5,5kW
Caudal máx.	15 l/min-900 l/h
Material bomba	latón

Todas las referencias se suministran con:

- Pistola AP
- 700mm lanza única con cabezal ajustable y boquilla
- manguera trenzada
- ruedas inflables

3 opciones posibles

Tubo flexible
10m

1449,00€
Ref. 50060

Tubo flexible
20m

1499,00€
Ref. 50065

Tubo flexible
20m

+ Carrete de tubo
+ Lanza turbo

1769,00€
Ref. 50067



NEW

GARANTÍA
4
AÑOS

8-10h/día
INTENSIVO

200 bar

15l/min

1450 RPM

TOTAL STOP

380V

*Sistema Total-Stop: La protección añadida de las hidrolimpiadoras AP SCHNEIDER. Se recomienda no dejar que la hidrolimpiadora funcione demasiado tiempo en derivación, por eso SCHNEIDER ha equipado las hidrolimpiadoras con un sistema de Total Stop. Esto apaga la máquina cuando se suelta el gatillo de la pistola para evitar el sobrecalentamiento de la bomba. Cuando se tira de nuevo del gatillo, el motor vuelve a arrancar. Total-Stop reduce el consumo de energía y prolonga la vida útil del limpiador.

HIDROLIMPIADORA DE AGUA FRÍA AP TRI 21 L/MIN 150 BAR

Bomba de cigüeñal radial de calidad industrial. **Motor de 7,5 CV.**
Regulador separado de la culata. Chasis de acero soldado.
Sistema de inyección de producto. Cable de alimentación de 3 m.
Válvula VST.

Ref.	50071 - 50074 - 50076
Potencia	5,5kW
Caudal máx.	21 l/min-1260 l/h
Material bomba	latón

Todas las referencias se suministran con:

- Pistola AP
- Lanza simple de 700 mm con cabezal y boquilla regulables
- Manguera trenzada
- Ruedas hinchables

Tubo flexible
10m

1 349,00€
Ref. 50071

Tubo flexible
20m

1 399,00€
Ref. 50074

Tubo flexible
20m
+ Carrete de tubo
+ Lanza turbo

1 669,00€
Ref. 50076

Motor trifásico
7,5 cv

Manguera trenzada

Disyuntor magnetotérmico
Schneider Electric

Pistones
cerámicos

Ruedas hinchables

Válvula VST*

*Válvula VST

El sistema VST evita el sobrecalentamiento de la bomba cuando la hidrolimpiadora está funcionando con una boquilla cerrada (el agua reciclada por el regulador de derivación de bucle cerrado puede alcanzar temperaturas muy altas). En cuanto la temperatura alcanza los 57 °C, la válvula se abre y el agua fluye por debajo del hidrolimpiadora. Tiempo máximo sin usar el disparador: 3 minutos. Según existencias, la limpiadora puede ser de color gris.

GARANTÍA
4
AÑOS

8-10h/día
INTENSIVO

150 bar

21l/min

1450 RPM

VST

380V

HIDROLIMPIADORA DE AGUA FRÍA AP TRI, 21 L/MIN, TOTAL STOP DE 150 BAR

NEW

Bomba radial del cigüeñal de grado industrial. **Motor de 7.5 CV.**
Regulador separado de la culata. Sistema de inyección de producto. Estructura de acero estructural.
Longitud del cable de alimentación 3m.
Sistema de Total Stop.

Ref.	50070 - 50075 - 50078
Potencia	5,5kW
Caudal máx.	21 l/min-1260 l/h
Material bomba	latón

Todas las referencias se suministran con:

- Pistola AP
- Lanza simple de 700 mm con cabezal y boquilla regulables
- Manguera trenzada
- Ruedas hinchables

3 opciones posibles

Tubo flexible
10m

1 549,00€
Ref. 50070

Tubo flexible
20m

1 599,00€
Ref. 50075

Tubo flexible
20m
+ Carrete de tubo
+ Lanza turbo

1 869,00€
Ref. 50078

Motor trifásico
7,5 cv

Manguera trenzada

Disyuntor magnetotérmico
Schneider Electric

Pistones
cerámicos

Ruedas hinchables

Sistema
Total Stop *

Total-Stop: La protección añadida de las hidrolimpiadoras AP SCHNEIDER. Se recomienda no dejar que la hidrolimpiadora funcione demasiado tiempo en derivación, por eso SCHNEIDER ha equipado las hidrolimpiadoras con un sistema de Total Stop. Esto apaga la máquina cuando se suelta el gatillo de la pistola para evitar el sobrecalentamiento de la bomba. Total-Stop está programado: Aproximadamente 40 segundos después de soltar el gatillo. Cuando se tira de nuevo del gatillo, el motor vuelve a arrancar. Total-Stop reduce el consumo de energía y prolonga la vida útil del limpiador.

GARANTÍA
4
AÑOS

8-10h/día
INTENSIVO

150 bar

21l/min

1450 RPM

TOTAL STOP

380V

KIT CALC-CLEAN PREVENTIVO PARA LIMPIADOR DE AGUA CALIENTE AP **NEW**

GARANTÍA
2
AÑOS

Consta de:

- cartucho con cristales de polifosfato
- Filtro BU de 150 micras
- conexión de manguera 500mm
- soporte de pared

Se conecta a la entrada de la red de suministro de agua.

- Práctico
- Fácil de instalar
- Protege su limpiadora

149,00€
Ref. 50420

INFO

Para limpiafondos con caudal mayor o igual a 15 l/min-900 l/h.



KIT ANTICAL PREVENTIVO PARA HIDROLIMPIADORAS DE AGUA CALIENTE HP **NEW**

NEW

GARANTÍA
2
AÑOS


Compuesto por :

- 1 microfiltro 2 antical Apic
- 1 manguera de agua reforzada Ø 19mm amarilla.

INFO

Para limpiadores con caudal inferior a 15 l/min-900 l/h.

109,00€
Ref. 50418



KIT DESINCRUSTANTE REPARADOR PARA HIDROLIMPIADORAS DE ALTA PRESIÓN DE AGUA CALIENTE **NEW**

NEW

GARANTÍA
2
AÑOS

Consta de :

- 1 bidón de 5 L de descalcificador
- 1 válvula de 3 vías
- 1 manguera de aspiración con filtro
- 1 manguera de descarga

199,00€
Ref. 50422



CARTUCHO DE POLIFOSFATO PARA KIT ANTICAL **NEW**

NEW

GARANTÍA
4
AÑOS

Ref.	50421
Diámetro	80 mm
Longitud	250 mm

74,90€
Ref. 50421



HIDROLIMPIADORA DE AGUA CALIENTE AP 230V 8 L/MIN 130 BAR **TOTAL STOP** **NEW**

NEW

GARANTÍA
2
AÑOS

Bomba axial (3 pistones de acero inoxidable), culata de latón.

Motor de 2,5 CV con protección térmica.

Regulación de presión.

Sistema de inyección de fluido.

Temperatura de funcionamiento 75°C.

Termostato con interruptor.

Sistema de parada total.

Ref.	50079 - 50080
Potencia	1,85kW
Caudal máx.	8 l/min-480 l/h
Material bomba	latón
Rotación	2800 rpm

Todas las referencias se suministran con:

- pistola AP
- lanza simple de 700 mm con cabezal y boquilla regulables
- manguera trenzada



2 opciones posibles

Tubo flexible
10m

1899,00€
Ref. 50079

Tubo flexible
20m

1949,00€
Ref. 50080



→ Compacto e económico



Total-Stop: La protección añadida de las hidrolimpiadoras AP SCHNEIDER. Se recomienda no dejar que la hidrolimpiadora funcione demasiado tiempo en derivación, por eso SCHNEIDER ha equipado las hidrolimpiadoras con un sistema de Total Stop. Esto apaga la máquina cuando se suelta el gatillo de la pistola para evitar el sobrecalentamiento de la bomba. Total-Stop está programado: Aproximadamente 40 segundos después de soltar el gatillo. Cuando se tira de nuevo del gatillo, el motor vuelve a arrancar. Total-Stop reduce el consumo de energía y prolonga la vida útil del limpiador.

HIDROLIMPIADORA AP AGUA CALIENTE MONO 9 L/MIN 150 BAR TOTAL STOP

Bomba radial de grado industrial (pistones cerámicos) con cigüeñal.
Motor de tres CV. Regulador separado de la culata.
Estructura de acero estructural. Seguridad de sobrepresión.
Sistema de inyección de producto. Longitud del cable de alimentación 3m.
Sistema de Total Stop.

Ref.	50081 - 50084
Potencia	2,2kW
Caudal máx.	9 l/min-540 l/h
Material bomba	latón

Todas las referencias se suministran con:

- pistola AP
- lanza simple de 700 mm con cabezal
- y boquilla regulables
- manguera trenzada
- ruedas de goma maciza

2 opciones posibles

Tubo flexible
10m

2749,00€
Ref. 50081

Tubo flexible
20m

2795,00€
Ref. 50084



GARANTÍA
4
AÑOS

4-5h/día
REGULAR

150 bar

9l/min

1450 RPM

TOTAL STOP

230V

HIDROLIMPIADORA DE AGUA CALIENTE AP TRI 14 L/MIN 160 BAR TOTAL STOP

Bomba radial de grado industrial (pistones cerámicos) con cigüeñal.
Motor de 5.5 CV. Regulador separado de la culata.
Estructura de acero estructural. Seguridad de sobrepresión.
Sistema de inyección de producto.
Longitud del cable de alimentación 3m.
Sistema de Total Stop.

Ref.	50089 - 50092
Potencia	4kW
Caudal máx.	14 l/min-840 l/h
Material bomba	latón

Todas las referencias se suministran con:

- pistola AP
- lanza simple de 700 mm con cabezal
- y boquilla regulables
- manguera trenzada
- ruedas de goma maciza

2 opciones posibles

Tubo flexible
10m

2839,00€
Ref. 50089

Tubo flexible
20m

2899,00€
Ref. 50092



GARANTÍA
4
AÑOS

8-10h/día
INTENSIVO

160 bar

14l/min

1450 RPM

TOTAL STOP

380V

*Total-Stop: La protección añadida de las hidrolimpiadoras AP SCHNEIDER. Se recomienda no dejar que la hidrolimpiadora funcione demasiado tiempo en derivación, por eso SCHNEIDER ha equipado las hidrolimpiadoras con un sistema de Total Stop. Esto apaga la máquina cuando se suelta el gatillo de la pistola para evitar el sobrecalentamiento de la bomba. Total-Stop está programado: Aproximadamente 40 segundos después de soltar el gatillo. Cuando se tira de nuevo del gatillo, el motor vuelve a arrancar. Total-Stop reduce el consumo de energía y prolonga la vida útil del hidrolimpiadora. Según existencias, la limpiadora puede ser de color gris.

HIDROLIMPIADORA DE AGUA CALIENTE AP TRI 15 L/MIN 200 BAR TOTAL STOP

Bomba radial de grado industrial (pistones cerámicos) con cigüeñal.
Motor de 7.5 CV. Sistema de inyección de producto.
Longitud del cable de alimentación 3m.
Capacidad del depósito de combustible 14L.
Temperatura de funcionamiento : 75°C.
Sistema de Total Stop.

Ref.	50095 - 50098
Potencia	5,5kW
Caudal máx.	15 l/min-900 l/h
Material bomba	latón

Todas las referencias se suministran con:

- pistola AP
- lanza simple de 700 mm con cabezal y boquilla regulables
- manguera trenzada
- ruedas de goma maciza

2 opciones posibles

Tubo flexible
10m

2999,00€
Ref. 50095

Tubo flexible
20m
+ Carrete de tubo
+ Lanza turbo

3379,00€
Ref. 50098



HIDROLIMPIADORA DE AGUA CALIENTE AP TRI 21 L/MIN 200 BAR TOTAL STOP

Bomba radial de grado industrial (pistones cerámicos) con cigüeñal.
Motor de 10 CV. Sistema de inyección de producto.
Longitud del cable de alimentación 5m.
Capacidad del depósito de combustible 24L.
Temperatura de funcionamiento : 85°C.
Sistema de Total Stop.

Ref.	50085 - 50086
Potencia	7,5kW
Caudal máx.	21 l/min-1260 l/h
Material bomba	latón

Todas las referencias se suministran con:

- pistola AP
- 700mm lanza única con cabezal ajustable y boquilla
- manguera trenzada (3/8) dos trenzas metálicas
- ruedas de goma maciza

2 opciones posibles

Tubo flexible
10m

4490,00€
Ref. 50085

Tubo flexible
20m

4549,00€
Ref. 50086



*Total-Stop: La protección añadida de las hidrolimpiadoras AP SCHNEIDER. Se recomienda no dejar que la hidrolimpiadora funcione demasiado tiempo en derivación, por eso SCHNEIDER ha equipado las hidrolimpiadoras con un sistema de Total Stop. Esto apaga la máquina cuando se suelta el gatillo de la pistola para evitar el sobrecalentamiento de la bomba. Total-Stop está programado: Aproximadamente 40 segundos después de soltar el gatillo. Cuando se tira de nuevo del gatillo, el motor vuelve a arrancar. Total-Stop reduce el consumo de energía y prolonga la vida útil del limpiador. Según existencias, la limpiadora puede ser de color gris.

HIDROLIMPIADORA DE AGUA CALIENTE AP TRI 26 L/MIN 150 BAR TOTAL STOP

Bomba radial de grado industrial (pistones cerámicos) con cigüeñal.

Motor de 10CV.

Seguridad de sobrepresión.

Sistema integrado de inyección de producto.

Longitud del cable de alimentación 5m.

Capacidad del depósito de combustible 24L.

Temperatura de funcionamiento : 80°C.

Sistema de Total Stop.

Ref.	50087 - 50088
Potencia	7,5kW
Caudal máx.	26 l/min-1560 l/h
Material bomba	latón

Suministrado con:

- pistola AP
- 700mm lanza única con cabezal ajustable y boquilla
- 10m manguera trenzada
- ruedas de goma maciza

Tubo flexible
10m

5 199,00€
Ref. 50087

Tubo flexible
20m

5 249,00€
Ref. 50088

Segun existencias, la limpiadora puede ser de color gris.



GARANTÍA
4
AÑOS

8-10h/día
INTENSIVO

150 bar

26l/min

1450 RPM

TOTAL STOP

380V

HIDROLIMPIADORA TÉRMICO DE AGUA FRÍA AP 10 L/MIN 160 BAR

NEW

GARANTÍA
4
AÑOS

bomba radial del cigüeñal de 3 pistones fabricada en acero recubierto de cerámica.

6.5CV motor de gasolina con falta de aceite de seguridad.

Regulador separado de la culata.

Bastidor de acero soldado, pintura epoxi.

Sistema de inyección de producto

Ref.	50028
Caudal máx.	10 l/min-600 l/h
Presión operacional	160 bar
Material bomba	latón
Tipo de motor	térmico 6,5 CV Honda GX 200

Motor Honda GX
Fabricación japonesa
+ Silencioso (68 dB)

CANTIDAD LIMITADA

Suministrado con:

- pistola AP con conexión de tornillo (lado de la lanza)
- 700mm lanza única con cabezal ajustable con boquilla de chorro plano.
- manguera trenzada 10m
- ruedas inflables Ø 260mm

Tubo flexible
10m

1 299,00€
Ref. 50028



4-5h/día
REGULAR

160 bar

10l/min

3400 RPM

VST**

*Total-Stop: La protección añadida de las hidrolimpiadoras AP SCHNEIDER. Se recomienda no dejar que la hidrolimpiadora funcione demasiado tiempo en derivación, por eso SCHNEIDER ha equipado las hidrolimpiadoras con un sistema de Total Stop. Esto apaga la máquina cuando se suelta el gatillo de la pistola para evitar el sobrecalentamiento de la bomba. Total-Stop está programado. Aproximadamente 40 segundos después de soltar el gatillo. Cuando se tira de nuevo del gatillo, el motor vuelve a arrancar. Total-Stop reduce el consumo de energía y prolonga la vida útil del hidrolimpiadora.

*Válvula VST: El sistema VST evita el sobrecalentamiento de la bomba cuando la hidrolimpiadora está funcionando con una boquilla cerrada (el agua reciclada por el regulador de derivación de bucle cerrado puede alcanzar temperaturas muy altas). En cuanto la temperatura alcanza los 57 °C, la válvula se abre y el agua fluye por debajo del hidrolimpiadora. Tiempo máximo sin usar el disparador: 3 minutos.

HIDROLIMPIADORA TÉRMICO DE AGUA FRÍA AP 15 L/MIN 240 BAR

Bomba radial con cigüeñal de 3 pistones de acero revestido de cerámica. **Motor de gasolina de 13 CV** con protección contra nivel bajo de aceite. Regulador separado de la culata. Chasis de acero soldado, pintura epoxi. Sistema de inyección de fluido.

Ref.	50031
Caudal máx.	15 l/min-900 l/h
Presión operacional	240 bar
Material bomba	latón
Tipo de motor	térmica 13CV Honda GX 390

Suministrado con:

- pistola AP con conexión de tornillo (lado de la lanza)
- 700mm lanza única con cabezal ajustable
- manguera trenzada 10m
- ruedas inflables Ø 260mm
- conexión de bola en la salida de la bomba

2399,00€
Ref 50031

Tubo flexible
10m

*Válvula VST

El sistema VST evita el sobrecalentamiento de la bomba cuando la hidrolimpiadora está funcionando con una boquilla cerrada (el agua reciclada por el regulador de derivación de bucle cerrado puede alcanzar temperaturas muy altas). En cuanto la temperatura alcanza los 57 °C, la válvula se abre y el agua fluye por debajo del hidrolimpiadora. Tiempo máximo sin usar el disparador: 3 minutos. Según existencias, la limpiadora puede ser de color gris.

Sistema antirretroceso K5 (facilita el arranque y evita las sacudidas)

Válvula VST*

Manguera trenzada de 10m

Seguridad falta de aceite

Motor 13 cv Honda GX

Lanza de 700 mm con cabezal y boquilla regulables

GARANTÍA
4 AÑOS



LANZA SIMPLE 700MM CON CABEZAL AJUSTABLE CON BOQUILLA PARA HIDROLIMPIADORAS AP

Ref.	Calibre	Para ref.
50320	0,30	50028-50030-50041-50043-50044
50321	0,40	50060-50061-50063-50064-50065-50066-50067
50322	0,45	50031-50051-50053-50054-50056-50095-50096-50098
50323	0,50	50037-50039-50089-50091-50092
50325	0,65	50085-50086
50324	0,75	50070-50071-50073-50074-50075-50076-50078
50327	0,90	50087-50088

39,90€
Todas Refs.

LANZA 700MM CON BOQUILLA GIRATORIA PARA HIDROLIMPIADORAS AP

Ref	Calibre	Para ref.	Precio unitario
50350	0,30	50030-50041-50043-50044-50081-50083-50084	59,90€
50351	0,40	50060-50061-50063-50064-50065-50066-50067	
50352	0,45	50031-50051-50053-50054-50056-50095-50096-50098	
50353	0,50	50037-50039-50089-50091-50092	
50355	0,65	50085-50086	
50354	0,75	50035-50070-50071-50073-50074-50075-50076-50078	85,90€
50356	0,90	50087-50088	

LANZA SIN BOQUILLA PARA LIMPIADOR AP

Proporcione una boquilla HP adecuada para el flujo/presión del dispositivo (no incluida). Conexión ETK22.

Ref.	Longitud de lanza
50326	2000mm

LANZA XXL
2 METROS !

54,90€
Ref. 50326

CARRETE DE MANGUERA DESNUDO PARA LIMPIADOR AP

225,00€

Ref. 50283



BOBINADORA CON MANGUERA 20M PARA LIMPIADOR AP

385,00€

Ref. 50280 - 50281

Ref.	Uso
50280	para máquina de agua fría
50281	para la gama agua caliente hasta 900 l/h



LANCE MITRAILLE SANS BUSE POUR NHP

Usar en agua fría.
Racor macho M22.

Se suministra sin boquilla.

Ref.	Longitud
50358	550 mm



BOQUILLA AP CHORRO PLANO PARA LANZA DE CHATARRA

Ref.	50378
Diámetro	1,5/1,6
Caudal máx.	900 l/h

119,00€

Ref. 50358

149,00€

Ref. 50378



PISTOLA DE ESPUMA PARA LANZA AP

Permite la aplicación de productos espumantes.
Flujo de detergente ajustable.
Racor macho M22.
Temperatura 80°C.
Presión máx 250 bar.

Ref	50410	50412	50413
Caudal máx.	900 l/h	1260 l/h	1800 l/h
Presión max	250 bar	250 bar	250 bar

Ref 50410

Entregado con:

- Acoplador M22x1,5

79,00€

Todas refs.



KIT ABRIDOR DE SURCOS 15M SIFÓN DE FONTANERÍA

Para tubería Ø30 a 50mm.
Racor macho M22.

PARA MANGUERA
Ø30 A 50MM

115,00€

Ref. 50398



TUBO DESAIREADOR COMPLETO

Para manguera de Ø150mm.
Racor macho M22.

Ref	Longitud
50400	20m
50402	30m

PARA MANGUERA
Ø150MM

155,00€

Ref 50400

195,00€

Ref 50402



PISTOLA SIN CONEXIÓN GIRATORIA

Acoplador 26025030.
Conexión ETK22.

Compatible con:

- 700mm lanza única con cabezal ajustable
- 700mm lanza con boquilla turbo.

42,90€

Ref. 50290



MANGUERA TRENZADA COMPLETA AP 5/16" 8MM

Montaje en la gama de agua fría Pro.
Racor hembra de ETK22 y 3/8 pulg.

Ref	Longitud	Precio unitario
50250	10m	49,00€
50251	15m	79,00€
50252	20m	99,00€



BOQUILLA AP

Para 700mm lanza individual con cabezal ajustable.
Chorro plano de 25 ° - 1/4 macho.

Ref	Calibre	Para ref.
50370	0,30	50030-50041-50043-50044-50081-50083-50084
50371	0,40	50061-50063-50064-50066
50372	0,45	50031-50051-50053-50054-50056-50095-50096-50098
50373	0,50	50035-50037-50089-50091-50092
50375	0,65	50085-50086
50374	0,75	50071-50073-50074-50076
50376	0,90	50087-50088

12,00€

TODAS REFS.



SCHNEIDER



GARANTÍA

5
AÑOS



LOS +

- ALTA GARANTÍA
- VALOR EXCELENTE

ASPIRADORAS

ASPIRADOR AGUA Y POLVO 7.5L CON BATERÍA 20V 2AH

Mango integrado.
Bastidor de almacenamiento de accesorios.
Tiempo de carga: 3 a 5 horas.
Duración de la batería: 15 minutos (para la batería 2Ah).
Funcionamiento del ventilador.

Ref.	50000 - 50015
Materia	Depósito de PVC
Tensión	20V
Vacío kpa	8,5kPa
Potencia	150 W
Flujo de aire	35 l/s
Nivel sonoro	83dB
Ø del kit de accesorios	35mm

Todas las referencias se suministran con:

- 1 manguera extensible de 0,95 m a 2,6 m
- 1 boquilla para hendiduras ancha y en ángulo
- 1 boquilla biselada
- 1 cepillo redondo
- 1 filtro HEPA
- 1 cargador de 0,4 A

1 BATERÍA 2AH

139,00€
Ref 50000

1 BATERÍA 2AH +
1 BATERÍA 4AH

209,00€
Ref. 50015



MAQUINA
GARANTÍA

5
AÑOS

BATERÍA
GARANTÍA

3
AÑOS

ASPIRADORA AGUA Y POLVO 10L

Con empuñadura integrada.
Soporte de almacenaje para accesorios.

Ref.	50001
Materia	Depósito de PVC
Vacío kpa	17kPa
Potencia	1200 W
Flujo de aire	45 l/s
Nivel sonoro	80dB
Ø del kit de accesorios	32 mm

→ Función soplador

79,00€
Ref 50001

FILTRO HEPA

6,90€
Ref 50126



GARANTÍA

5
AÑOS

AGUA Y POLVO PARA ASPIRADORA 20L

Con mango integrado. Bastidor de almacenamiento de accesorios.
Indicador de llenado del tanque. Ruedas anchas para una mejor estabilidad. Max toma de corriente: 2000W. Clase 1.


Ref.	50002
Materia	depósito de PVC
Tensión	220-240V
Vacío kpa	16,5kPa
Potencia	1200W
Flujo de aire	45 l/s
Nivel sonoro	80dB
Ø del kit de accesorios	35mm

→ Función ventilador
→ Función desobstrucción
→ Toma de servomotor

129,00€
Ref 50002

5 BOLSAS
DE PAPEL

7,50€
Ref 50180



FILTRO HEPA

18,00€
Ref 50125



GARANTÍA

5
AÑOS

ASPIRADORA AGUA Y POLVO 20L

Empuñadura ergonómica de transporte. Aspiradora dotada de un tapón de drenaje, clips de cierre metálicos, portaaccesorios y portacables. IPX4.

Ref.	50004
Materia	Depósito de metal
Potencia	1200W
Flujo de aire	60 l/s

- Función soplador
- Función despolvoreo
- 4 ruedas pivotantes

127,00€
Ref 50004

10 BOLSAS DE PAPEL

34,90€
Ref 50172

FILTRO HEPA

8,00€
Ref 50156

ADAPTADOR DE BOLSA DE PAPEL

2,00€
Ref 50170

FILTRO CÓNICO

7,50€
Ref 50151

Tubo telescópico
acero cromado

1 motor 1200W

Ruedas
pivotantes

Tapón de vaciado

GARANTÍA
5
AÑOS

ASPIRADORA AGUA Y POLVO 30L

Toma servocontrolada (potencia máxima de la toma: 2000 W). Clase 1.

Ref.	50003
Materia	Depósito de metal
Potencia	1200W
Flujo de aire	60 l/s

- Función soplador
- Función despolvoreo
- Toma de servomecanismo

149,00€
Ref 50003

5 BOLSAS DE PAPEL

9,00€
Ref 50182

FILTRO HEPA

18,00€
Ref 50125

Toma
servomecanismo

1 motor 1200W

Sistema de
despolvoreo

Indicador
de llenado
de cuba

Tubo telescópico
acero cromado

GARANTÍA
5
AÑOS

ASPIRADORA DE AGUA Y POLVO 30L

Depósito de metal y asa de transporte ergonómica. Aspiradora equipada con tapón de drenaje, pinzas de cierre de metal, puerta de accesorios, gancho de cable. Servoconector + función de desatasco. Max toma de corriente: 2000W. IPX4.

Ref.	50005
Materia	Depósito de metal
Vacío kpa	22kPa
Potencia	1200W
Flujo de aire	30 l/s

- Función ventilador
- 4 ruedas giratorias

159,00€
Ref 50005

10 BOLSAS DE PAPEL

34,90€
Ref 50172

FILTRO HEPA

8,00€
Ref 50156

ADAPTADOR DE BOLSA DE PAPEL

2,00€
Ref 50170

FILTRO CÓNICO

7,50€
Ref 50151

Toma
servomecanismo

1 motor 1200W

Sistema de
despolvoreo

Tubo telescópico
acero cromado

Ruedas
pivotantes

Tapón de vaciado

GARANTÍA
5
AÑOS

Segun existencias, la aspiradora puede ser de color gris.

ASPIRADOR DE AGUA Y POLVO 50L

Recipiente de metal. Aspiradora equipada con manguera de desagüe, pinzas de cierre de metal, puerta de accesorios, gancho de cable. IPX4. Page 876 du catalogue

Ref	50006
Materia	Depósito metálico
Tensión	220-240V
Dépression	17,5kPa
Potencia	1200W
Débit	60 l/s

→ Función ventilador
→ función desobstrucción
→ ruedas grandes para una mejor estabilidad

199,00€
Ref 50006

10 BOLSAS DE PAPEL

34,90€
Ref 50174

ADAPTADOR DE BOLSA DE PAPEL

2,00€
Ref 50170

FILTRO HEPA

8,00€
Ref 50156

Tubo telescópico
acero cromado

1 motor
1200W

Sistema de
despolvoreo

Tubo de
vaciado

GARANTÍA
5
AÑOS

ASPIRADORA DE AGUA Y POLVO 60L

Recipiente de metal. Aspirador equipado con manguera de desagüe, clips de cierre grandes, puerta de accesorios, soporte de manguera. IPX4.

Ref.	50007
Materia	Depósito de acero inoxidable
Tensión	220-240V
Vacío kPa	23kPa
Potencia	2400W
Flujo de aire	120 l/s
Nivel sonoro	82dB
Ø del kit de accesorios	38/44mm

→ 2 motores independientes
(pueden trabajar juntos
o por separado)

389,00€
Ref 50007

10 BOLSAS DE PAPEL

59,00€
Ref 50176

FILTRO HEPA

12,50€
Ref 50157

2 motores
2400W

Depósito
basculante

Tubo de
vaciado

2 ruedas fijas

2 ruedas pivotantes

GARANTÍA
5
AÑOS

ASPIRADORA DE AGUA Y POLVO 80L

Depósito de acero inoxidable. Aspirador equipado con manguera de desagüe, clips de cierre grandes, puerta de accesorios, soporte de manguera. IPX4.

Ref.	50008
Materia	Depósito de acero inoxidable
Tensión	220-240V
Vacío kPa	23kPa
Potencia	3600W
Flujo de aire	180 l/s
Nivel sonoro	82dB
Ø del kit de accesorios	38-44mm

→ 3 motores independientes
(pueden trabajar juntos
o por separado)

459,00€
Ref 50008

10 BOLSAS DE PAPEL

59,00€
Ref 50176

FILTRO HEPA

12,50€
Ref 50157

Manguera 5m

3 motores
3600W

Depósito
basculante

Tubo de
vaciado

2 ruedas fijas

2 ruedas pivotantes

GARANTÍA
5
AÑOS

SCHNEIDER



GARANTÍA
3
AÑOS

LOS +

- ALTOS FACTORES DE FUNCIONAMIENTO
- CABLES CON SECCIONES GRANDES
- LARGAS LONGITUDES DE CABLE

MÁQUINA DE SOLDADURA

MÁQUINA DE SOLDADURA INVERTER MMA ARC FUSION

NEW

GARANTÍA

3 AÑOS

Máquina de soldadura Inverter con electrodos MMA y TIG, en corriente continua.

Pantalla digital para un ajuste preciso de la corriente de soldadura.

Se puede conectar a un grupo electrógeno.

Esta posición cuenta con las siguientes tecnologías:

- Hot Start facilitando la iniciación del arco
- Anti-sticking reduciendo el riesgo de pegarse
- Arco-Fuerza garantizando una intensidad constante

Funciona con una toma de corriente doméstica de 16A.

Ref.	50465
Modelo	ARC Fusion 160L
Tensión sin carga	71V
Rango de ajuste	10 - 160A
Electrodos utilizables	1,6 a 4 mm
Ciclo de trabajo a 40°C	95A al 60% - 160A al 20% - 200A al 10
I1 máx	32A

Se suministra con:

- 1 soporte de electrodos y abrazadera de tierra 3m - 16mm²
- 1 cable de alimentación 3m
- 1 maleta

265,00€

Ref. 50465



MÁQUINA DE SOLDADURA INVERTER MMA ARC FUSION

NEW

GARANTÍA

3 AÑOS

Máquina de soldadura Inverter con electrodos MMA y TIG, en corriente continua. Pantalla digital para un ajuste preciso de la corriente de soldadura. Se puede conectar a un grupo electrógeno.

Esta posición cuenta con las siguientes tecnologías:

- Hot Start facilitando la iniciación del arco
- Anti-sticking reduciendo el riesgo de pegarse
- Arco-Fuerza garantizando una intensidad constante

Funciona con una toma de corriente doméstica de 16A.

Ref.	50470
Modelo	ARC Fusion 200L
Tensión sin carga	71V
Rango de ajuste	10 - 200A
Electrodos utilizables	1,6 a 5 mm
Ciclo de trabajo a 40°C	65A al 100% - 85A al 60% - 200A al 10% - 180A al 20% ; 115A al 60% ; 90A al 100
Peso	3,8kg

Se suministra con:

- 1 soporte de electrodos y abrazadera de tierra 3m - 16mm² - conectores grandes 1/4 vuelta (35-70mm)
- 1 cable de alimentación 3m sección 2,5mm²
- 1 maleta

359,00€

Ref. 50470



MÁQUINA DE SOLDADURA INVERTER MIG FUSION 180LC

NEW

GARANTÍA

3 AÑOS

SOLDADURA MIG-MAG/TIG LIFT/MMA. Inversor monofásico compacto y robusto. Portátil y ligero. Pantalla digital.

Funciones :

- Hot Start facilitando la iniciación del arco
 - Anti-sticking reduciendo el riesgo de pegarse
 - Arco-Fuerza garantizando una intensidad constante
- Tipo de bobina máx.: 5kg - Ø 200mm.

Ref.	50475
Modelo	MIG Fusion 180LC
Tensión sin carga	88V
Rango de ajuste	30 - 180A
Electrodos utilizables	1,6 a 3,2 mm
Ciclo de trabajo a 40°C	180A al 20% ; 115A al 60% ; 90A al 100% - 200A al 10% ; 115A al 60% ; 90A al 100
Peso	13kg

Se suministra con:

- 1 MIG-MAG longitud de la antorcha 3m para alambre de acero o acero inoxidable 0,8mm
- 1 abrazadera de tierra + cable de sección 16mm² de 3m
- 1 cable de alimentación 3m
- 1x2m manguera de gas de soldadura para botella rellenable

499,00€

Ref 50475

RODILLO
0,9-1,1MM

13,90€

Ref 54635



MÁQUINA DE SOLDADURA INVERTER MIG FUSION 200LW

NEW

GARANTÍA

3 AÑOS

SOLDADURA MIG-MAG/TIG LIFT/MMA.

Inversor monofásico en el carro.

Fácil de usar, configuración U/I del panel frontal gracias a los iconos.

Pantalla digital.

Funciones :

- Hot Start facilitando la iniciación del arco
 - Anti-sticking reduciendo el riesgo de pegarse
 - Arco-Fuerza garantizando una intensidad constante
- Tipo de bobina máx.: 15kg - Ø 300mm.

Ref.	50480
Modelo	MIG Fusion 200LW
Tensión sin carga	90V
Rango de ajuste	30 - 200A
Electrodos utilizables	1,6 a 4 mm
Ciclo de trabajo a 40°C	200A al 10% ; 115A al 60% ; 90A al 100%.
Peso	29kg

Se suministra con:

- 1 MIG-MAG longitud de la antorcha 3m
- 1 abrazadera de tierra + 3m cable
- 1 cable de alimentación 3m
- 1 x 2m manguera de gas de soldadura para botella rellenable
- 2 rodillos 0,8/1,0mm

999,00€

Ref 50480

RODILLO
0,9-1,2MM

50,90€

Ref 54628



PACK 20V TALADRO PERCUTOR DE 60NM + LLAVE DE IMPACTO 1/2" 650NM + AMOLADORA 125MM

Consta de :

- 1 taladro percutor 60Nm ref. 50823
- 1 llave de impacto 1/2" 20V 650Nm ref. 50848
- 1 amoladora angular 125mm ref. 50883
- 1 cargador rápido 3A ref. 50905
- 2 baterías Li-ion 20V 4Ah ref. 50901
- 1 bolsa de herramientas textil ref. 50800

MÁQUINA
GARANTÍA
5
AÑOS

BATERÍA
GARANTÍA
3
AÑOS



3 HERRAMIENTAS
2 BATERÍAS



2 BATERÍAS 4AH

399,00€
Ref 50942

ALTAS GARANTÍAS

Hidrolimpiadoras
de alta presión

GARANTÍA
2
AÑOS

Hidrolimpiadoras
intensivos de alta presión

GARANTÍA
4
AÑOS

Aspiradores
aga y polvo

GARANTÍA
5
AÑOS

Electroportátil

GARANTÍA
5
AÑOS

Baterías y cargadores

GARANTÍA
3
AÑOS

Soldadura

GARANTÍA
3
AÑOS

Productos distribuidos por **SODISE**